

ANEXO

Quantidades estimadas

1. Serviços eventuais de manutenção predial, preventiva e corretiva

Itens	Quantidade
Revolvimento e Limpeza manual de solo	180.520
Escavação manual até 1,50 m de profundidade	11.356
Aterro com material fora da obra, incl. Apiloamento	5.730
Aluguel e montagem de andaime metálico	22.397
Placa da obra em chapa galvanizada	1.073
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	1.899
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	9.834
Demolição manual de concreto simples	3.579
Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	7.720
Retirada de divisória (painel cego)	19.225
Retirada de divisória (painel/vidro/painel)	13.493
Retirada de grade de ferro	29.482
Retirada de esquadria com aproveitamento	17.086
Retirada de esquadria sem aproveitamento	21.032
Apicoamento de reboco ou cimentado	28.857
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento af_12/2017	46.208
Retirada de reboco ou emboço	47.047
Retirada de rodapé em granito	7.025
Retirada de rodapé em madeira	26.911
Retirada de soleira e peitoril	5.131
Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	8.390
Retirada de blokret com aproveitamento	17.515
Retirada de piso vinílico	9.068
Retirada de piso incl. Camada impermeabilizadora	68.530
Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora	44.622
Retirada de forro de madeira, incluindo barroteamento	35.356
Remoção de forros de Drywall, PVC e Fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017.	109.308
Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017.	26.719
Demolição de estrutura em madeira da cobertura	196.849
Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017.	233.946
Retiradas de calha em chapa galvanizada	15.045
Retirada de caixa de ar condicionado	3.092

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Remoção de louças de forma manual, sem reaproveitamento af_12/2017	4.037
Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento af_12/2017	20.454
Retirada de válvula Hydra	2.221
Retirada de entulho – manualmente (incluindo caixa coletora)	12.847
Telhamento com telha de aço/alumínio e= 0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento af_07/2019	28.831
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1 ¼ de onda para telhado de inclinação máxima 10°, com até duas águas, incluso içamento af_07/2019	76.273
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com mais de duas águas, incluso transporte vertical af_07/2019	83.334
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical af_07/2019	108.537
Calha em chapa de aço galvanizado, número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical af_07/2019	22.382
Calha em pvc (1/2 cana D= 100 mm)	18.713
Encalçamento de telha cerâmica (beiral e cumeeira)	32.257
Cumeeira em aço galvanizado	8.842
Cumeeira em fibrocimento e=6mm	16.994
Cumeeira de barro	16.423
Ripamento para subcobertura (manta)	39.272
Cobertura em policarbonato incolor incl. Estr. Metálica	6.070
Baldrame em conc. Simples c/ seixo incl. Forma mad. Br.	1.440
Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	1.329
Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento)	2.924
Alvenaria tijolo de barro a singelo	25.228
Alvenaria tijolo de barro a cutelo	21.286
Divisória naval perfil em aço/miolo celular	13.119
Divisória de pvc	4.641
Divisória em gesso acartonado e= 9 cm	13.175
Divisória em granito cinza – incl. Ferragens de fixação	1.876
Divisória Divilux perfil alumínio/miolo celular – P/V/P	7.953
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. Af_06/2014	19.561
Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola	7.708
Rodapé de alta resistência (incl. Polimento)	9.193
Rodapé em porcelanato	8.723
Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	3.977
Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e= 2 cm af_06/2018	25.163
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, E=3mm, e E=4mm. Af_06/2018	17.160

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	144.916
Descupinização	66.703
Impermeabilização de reservatórios (Igol S + Sika 1)	10.070
Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio, incluso transporte vertical af_07/2019	21.037
Grade de ferro 1/2" (incl. Pint. Anti-corrosiva)	4.312
Grade de ferro 5/8" (incl. Pint. Anti-corrosiva)	3.798
Grade de ferro 3/4" (incl. Pint. Anti-corrosiva)	4.164
Grade de ferro 7/8" (incl. Pint. Anti-corrosiva)	2.450
Ferragens p/ porta externa 1fl.	2.204
Ferragens p/ porta interna 1fl.	3.437
Portão de ferro em metalom (incl. Pint. Anti-corrosiva)	2.285
Grade de ferro em metalom (incl. Pint. Anti-corrosiva)	2.327
Porta mad. Compens. c/ caix. Aduela e alizar	4.085
Porta mad. Compens. c/ caix. Simples e alizar	2.999
Porta mad. Compens. Revest. Formica c/ caix. Simples	2.346
Porta divilux 0,80mx2,10m c/ ferragens – c/ perfil de alumínio	2.062
Porta em vidro temperado c/ ferragens – (sem mola)	1.988
Esquadria c/ venezianas de alumínio natural c/ ferragens	2.336
Esquadria de alumínio basculante c/ vidro e ferragens	2.205
Esquadria de alumínio de correr c/ vidro e ferragens	3.003
Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	3.622
Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm	1.966
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	3.918
Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. Pint. Anticorrosiva)	1.653
Portão de ferro 3/4" c/ ferragens (incl. Pint. Anticorrosiva)	1.706
Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. Pint. Anticorrosiva)	1.480
Portão de ferro 7/8" c/ ferragens (incl. Pint. Anticorrosiva)	1.374
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação af_12/2019	2.690
Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação af_12/2019	3.736
Dobradiça em aço/ferro, 3"x2 1/2", e= 1,9 a 2mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos. Af_12/2019	4.865
Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composta de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador	1.135
Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado	837
Ferragens p/ janela de correr	1.802
Mola hidráulica para porta	1.320
Puxador em alumínio – 50cm	834
Ponto de lógica - utp (incl. Eletr., cabo e conector)	5.698
Ponto p/ telefone (c/ eletroduto, cx., fiação e tomada)	3.638
Ponto elétrico estabilizado (c/ instalação aparente)	6.570

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Ponto de tomada residencial, incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento af_01/2016	6.751
Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação af_12/2015	4.254
Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação af_12/2015	3.531
Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) af_01/2016	6.514
Luminária abalux - embutir (2x40W) - completa	3.811
Luminária tipo calha, de embutir, com 2 lâmpadas fluorescentes de 14W com reator de partida rápida fornecimento e instalação af_02/2020	4.101
Luminária arandela tipo tartaruga de sobrepor com 1 lâmpada LED de 6W, sem reator - fornecimento e instalação af_02/2020	2.290
Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de LED de 18W	4.633
Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 12/13W, sem reator - fornecimento e instalação af_02/2020	3.627
Luminária p/ lâmpada PLL de embutir	2.247
Luminária p/ lâmpada PLL de sobrepor	2.556
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2W, sem reator – Fornecimento e instalação. Af_02/2020	4.825
Lâmpada tubular LED de 9/10W, base G13 – Fornecimento e Instalação. Af_02/2020_P	9.983
Lâmpada tubular LED de 18/20W, base G13 – Fornecimento e Instalação. Af_02/2020_P	12.308
Canaleta 20x20mm	10.022
Canaleta sistema X completa	15.719
Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação	2.099
Revisão de ponto de luz	6.313
Ponto de força (tubul. Fiação e disjuntor) acima de 200W	4.026
Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento)	1.087
Centro de distribuição p/ 36 disjuntores (c/ barramento)	1.149
Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e Neutro, fornecimento e instalação	1.194
Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e Neutro, fornecimento e instalação	1.058
Disjuntor 1P - 6 a 32A - Padrão DIN	4.190
Disjuntor 1P - 40 a 50A - Padrão DIN	2.319
Disjuntor 2P - 6 a 32A - Padrão DIN	2.975
Disjuntor 3P - 10 a 50A - Padrão DIN	2.016
Disjuntor 3P - 63 a 100A - Padrão DIN	1.503
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 50A – Fornecimento e instalação. Af_04/2016	1.350
Proteção contra surto Classe II, 1P, 20KA,175V	1.918

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Ponto p/ ar condicionado (tubul. Cj. Airstop e fiação)	3.296
Ponto de dreno p/ split (10m)	3.355
Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	1.927
Ponto de gás p/ split até 60.000 BTU's (10m)	1.018
Ponto de consumo terminal de água fria (sub-ramal) com tubulação de pvc, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria af_12/2014	3.028
Instalação de Conj. moto-bomba bomba submerso de 26 a 50 CV	835
Bomba centrífuga 1 CV (Suc. Rec. Barrilete., col. Distribuição)	246
Bomba centrífuga 7.5 CV (sem tubulação)	236
Instalação de Conj. moto-bomba, bomba horizontal de 30 até 75 CV	218
Torneira de boia, roscável, 1/2, fornecida e instalada em reservação de água af_06/2016	2.107
Torneira de boia, roscável, 3/4, fornecida e instalada em reservação de água af_06/2016	1.998
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	1.969
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4 fornecido e instalado em ramal de água. AF_12/2014.	1.740
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	1.914
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4 "", fornecido e instalado em ramal de água. AF_12/2014.	1.816
Kit de registro de pressão bruto de latão 1/2", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014	1.414
Kit de registro de pressão bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. AF_12/2014.	1.367
Kit de registro de gaveta bruto de latão 1/2", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014	1.352
Kit de registro de gaveta bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria – fornecimento e instalação. 23527-0AF_12/2014.	1.342
Caixa D'água em polietileno, 500 Litros, com acessórios	541
Ponto de esgoto (incl. Tubos, conexões, cx., e ralos)	2.388
Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno=2,88m, altura interna= 2,50 m, volume útil: 14657,4L (para 105 contribuintes). Af_05/2018	263
Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. Af_05/2018	918
Sumidouro em alvenaria c/ tpo. Em concreto - cap= 150 pessoas	226
Filtro anaeróbico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,2x1,8x1,67m, volume útil 2592 L (para 13 contribuintes) af_05/2018	260

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Lavatório louça branca com coluna, 45x55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação af_01/2020	1.468
Ducha higiênica cromada	2.238
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2x40cm - fornecimento e instalação af_01/2020	2.248
Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40 cm, fornecimento e instalação af_01/2020	2.852
Assento plástico	4.370
Barra em aço inox (PNE)	1.173
Chuveiro cromado	1.656
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação af_01/2020	1.060
Grelha metálica p/ caixa sifonada-10x10cm	1.703
Grelha metálica p/ caixa sifonada-15x15cm	1.503
Válvula em plástico para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão – fornecimento e instalação. Af_01/2020	1.925
Válvula em metal cromado 1.1/2 x 1.1/2 para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão – fornecimento e instalação. Af_01/2020	1.515
Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia – fornecimento e instalação. Af_01/2020	1.425
Cuba em aço inox 40x30x15cm	746
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação af_01/2020	1.384
Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação af_01/2020	992
Pia 01 cuba em aço inox c/ torneira., sifão e válvula. (1,50m)	669
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação af_01/2020	2.614
Porta toalha de papel - Polipropileno	2.732
Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação af_01/2020	2.758
Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação af_01/2020	2.760
Tanque de louça branco suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação af_01/2020	499
Tanque Inox c/ torneira, sifão e válvula	542
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação af_01/2020	2.206
Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação af_01/2020	1.261

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação af_01/2020	1.047
Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável – fornecimento e instalação af_01/2020	1.090
Vidro liso comum transparente, espessura 6mm	4.158
Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação	2.335
Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação	3.140
Vidro liso fumê, espessura 4mm	2.220
Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação af_05/2017_p	87.119
Forro em gesso acartonado estruturado	19.535
Forro em gesso acartonado aramado	15.174
Forro em gesso liso	12.397
Forro colmeia liso (incl. Barroteamento)	5.490
Acabamentos para forro (Moldura de gesso) af_05/2017	12.938
Acabamentos para forro (Roda-forro em perfil metálico e plástico) af_05/2017	9.692
Lajota cerâmica - (padrão médio)	38.004
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado <i>in loco</i> , feito em obra, acabamento convencional, espessura 6cm, armado af_07/2016	23.462
Porcelanato (natural) padrão médio	14.671
Porcelanato (polido) padrão médio	16.566
Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola af_06/2018	9.015
Execução de pavimento em piso intertravado com bloco sextavado de 25x25 cm, espessura 8cm. AF_12/2015	12.485
Piso em taco 7x21 cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média)	3.119
Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	20.162
Camada regularizadora no traço 1:4	30.432
Cerâmica antiderrapante	25.616
Cimentado liso c/ junta plástica	20.828
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado <i>in loco</i> , feito em obra, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016	11.417
Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. Camada regularizadora	20.353
Piso tátil direcional na cor amarelo 25x25 pré-moldado (16 unidades)	6.230
Soleira e peitoril – granito preto – e=2cm	2.895
Soleira e peitoril – granito (preto) c/ rebaixo – e=3cm	2.763
(Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. Af_12/2014	19.940

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente, em faces internas de parede, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	23.231
Revestimento cerâmico padrão médio	31.043
Grampeamento de parede	4.297
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual af_06/2014	30.730
Pastilha de porcelana 5x5cm – Padrão Médio	6.843
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão af_06/2014	78.666
PVA externa (sobre pintura antiga)	106.630
PVA interna (sobre pintura antiga)	126.798
PVA interna c/ massa e selador	94.133
PVA interna c/ massa sem selador	66.736
PVA interna sem massa c/ selador	59.363
Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	29.243
Esmalte sobre grade de ferro (superf. Aparelhada)	22.003
Esmalte sobre madeira c/ selador sem massa	14.601
Pintura com verniz poliuretano, 2 demãos	18.989
Acrílica (sobre pintura antiga)	163.410
Acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	76.622
Acrílica fosca int./ext. c/ massa e selador - 3 demãos	88.226
Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	86.314
Epóxi sem massa c/ selador	9.347
Epóxi com massa e selador	9.243
Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	65.068
Anti-ferruginosa	45.729
Plantio de grama (incl. Terra preta)	22.001
Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15 x 0,12 – sem lâmina d'água	8.267
Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15 x 0,12 - c/ lâmina d'água	9.924
Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchão de areia e rejuntamento)	13.933
Seixo com espalhamento	4.137
Placa de sinalização fotoluminescente	5.724
Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. Af_04/2019_P	3.274
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	2.102
Granito e=2cm	3.454
Limpeza geral e entrega da obra	106.998
Limpeza de calhas (0,4x0,3m)	23.215
Limpeza de canaletas (0.30x0.30m)	15.703
Limpeza (c/maq.) + enceramento de piso de alta resistência	42.122

2. Telefonia Móvel

Itens	Quantidades
Pacote de Serviços Empresarial Tipo I (Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 40 GB, fornecimento de smartphone em comodato e Whatsapp ilimitado (Enviar e receber mensagens de texto, áudio, vídeo e foto, chamadas de voz e vídeo).	172
Pacote de Serviços Empresarial Tipo II (Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs (limitados a 1.500 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de <u>10 GB</u> , fornecimento de smartphone em comodato e Whatsapp ilimitado (Enviar e receber mensagens de texto, áudio, vídeo e foto, chamadas de voz e vídeo).	1.897
Pacote de Serviços Empresarial Tipo III (Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs (limitados a 1.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de <u>5 GB</u> , fornecimento de smartphone em comodato e Whatsapp ilimitado (Enviar e receber mensagens de texto, áudio, vídeo e foto, chamadas de voz e vídeo).	2.447
Ligações LDI (LDI - SMP - M/FM) - Origem Móvel - Qualquer país/Região	5.855
Utilização de voz e dados em roaming internacional	8.165
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia mínima de 20 GB, com fornecimento de modems 4G e SIM CARDS.	1.100

3. Serviço de vigilância patrimonial

Itens	Quantidades
Região de integração-região metropolitana de Belém (Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará)	
Posto De Seg. Armada 44h Diurn., Seg. A Sex.	9
Posto De Seg. Desarm. 44h Diurn., Seg. A Sex.	8
Posto De Seg. Armada, 12hdiur., Seg. A Dom.	22
Posto De Seg. Desarm.,12hdiur., Seg. A Dom.	43
Posto De Seg. Armada, 12hnotur., Seg. A Dom.	46
Posto De Seg. Desarm.,12hnotur., Seg. A Dom.	29
Posto De Seg. Armada, 12hdiur., Seg. A Sex.	6
Posto De Seg. Desarm.,12hdiur., Seg. A Sex.	15
Posto De Seg. Armada, 12hnotur., Seg. A Sex	10
Posto De Seg. Desarm. 12h Notur., Seg. A Sex.	6
Posto De Seg. Armada, 24h, Seg. A Dom.	175
Posto De Seg. Desarm.,24h, Seg. A Dom.	20
Posto De Seg. Armada, 24h, Sab., Dom. E Feriado.	53

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Posto De Seg. Armada, 24h, Seg. A Dom., Automóvel	15
Posto De Seg. Armada, 24h, Seg. A Dom, Motocicleta	17
Posto De Seg. Desarmada, 12h, Noturn, Seg. A Dom., Motocicleta	6
Superv. De Segur. Desarm. 24h, Seg. A Dom.	16
Região De Integração-Região Guamá	
Posto De Seg. Armada, 12hnotur., Seg. A Dom.	6
Posto De Seg. Armada, 12hnotur., Seg. A Sex	1
Posto De Seg. Armada, 24h, Seg. A Dom.	60
Posto De Seg. Armada, 24h, Sab., Dom. E Feriado.	1
Posto De Seg. Desarm.,24h, Seg. A Dom.	3
Região De Integração-Região Tocantins	
Posto De Seg. Armada, 12hnotur., Seg. A Dom.	1
Posto De Seg. Armada, 12hnotur., Seg. A Sex	5
Posto De Seg. Armada, 24h, Sab., Dom. E Feriado.	5
Posto De Seg. Armada, 24h, Seg. A Dom.	58
Posto De Seg. Desarm.,12hnotur., Seg. A Dom.	1
Posto De Seg. Desarm.,24h, Seg. A Dom.	5
Posto De Seg. Armada, 12hdiur., Seg. A Dom.	3
Região De Integração-Região Xingu	
Posto De Seg. Armada, 12hnotur., Seg. A Dom.	1
Posto De Seg. Desarm.,12hdiur., Seg. A Dom.	8
Posto De Seg. Armada, 12hdiur., Seg. A Dom.	1
Posto De Seg. Armada, 24h, Seg. A Dom.	56
Posto De Seg. Desarm. 44h Diurn., Seg. A Sex.	1
Região De Integração-Região Carajás	
Posto De Seg. Armada, 12hnotur., Seg. A Dom.	7
Posto De Seg. Desarm.,12hdiur., Seg. A Dom.	2
Posto De Seg. Armada, 24h, Seg. A Dom.	63
Posto De Seg. Armada, 24h, Sab., Dom. E Feriado.	2
Posto De Seg. Armada 44h Diurn., Seg. A Sex.	1
Posto De Seg. Desarm. 44h Diurn., Seg. A Sex.	2
Região De Integração-Região Araguaia	
Posto De Seg. Desarm.,24h, Seg. A Dom.	3
Posto De Seg. Armada, 12hnotur., Seg. A Dom.	2
Posto De Seg. Armada, 12hnotur., Seg. A Sex	3
Posto De Seg. Armada, 24h, Sab., Dom. E Feriado.	3
Posto De Seg. Armada, 24h, Seg. A Dom.	4
Região De Integração-Região Lago De Tucuruí	
Posto De Seg. Armada, 12hnotur., Seg. A Sex	2
Posto De Seg. Armada, 24h, Seg. A Dom.	7
Posto De Seg. Armada, 12hnotur., Seg. A Dom.	1
Posto De Seg. Armada, 24h, Sab., Dom. E Feriado.	2
Posto De Seg. Desarm. 44h Diurn., Seg. A Sex.	1
Região De Integração-Região Baixo Amazonas	
Posto De Seg. Armada, 12hdiur., Seg. A Dom.	2

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Posto De Seg. Desarm.,12hdiur., Seg. A Dom.	2
Posto De Seg. Armada, 12hnotur., Seg. A Dom.	7
Posto De Seg. Armada, 24h, Seg. A Dom.	59
Posto De Seg. Armada, 24h, Sab., Dom. E Feriado.	3
Posto De Seg. Desarm.,24h, Seg. A Dom.	6
Região De Integração-Região Marajó	
Posto De Seg. Armada, 12hnotur., Seg. A Sex	3
Posto De Seg. Desarm.,12hdiur., Seg. A Dom.	2
Posto De Seg. Armada, 24h, Sab., Dom. E Feriado.	3
Posto De Seg. Armada, 24h, Seg. A Dom.	52
Região De Integração-Região Caeté	
Posto De Seg. Armada, 12hnotur., Seg. A Dom.	2
Posto De Seg. Armada, 12hnotur., Seg. A Sex	3
Posto De Seg. Armada, 24h, Seg. A Dom.	59
Posto De Seg. Armada, 24h, Sab., Dom. E Feriado.	3
Posto De Seg. Desarm.,24h, Seg. A Dom.	4
Região De Integração-Região Tapajós	
Posto De Seg. Armada, 12hnotur., Seg. A Dom.	2
Posto De Seg. Armada, 12hnotur., Seg. A Sex	1
Posto De Seg. Armada, 24h, Seg. A Dom.	53
Posto De Seg. Armada, 24h, Sab., Dom. E Feriado.	1
Região De Integração-Região Rio Capim	
Posto De Seg. Armada, 12hnotur., Seg. A Dom.	1
Posto De Seg. Armada, 24h, Seg. A Dom.	57

4. Passagens

Itens	Quantidades
Emissão, remarcação ou alteração, cancelamento e entrega de passagens aérea nacional via sistema informatizado de gestão de viagens.	32.224
Emissão, remarcação ou alteração, cancelamento e entrega de passagens aérea internacional via sistema informatizado de gestão.	3.077
Emissão, remarcação ou alteração, cancelamento e entrega de passagens fluvial , preferencialmente via sistema informatizado de gestão.	19.732
Emissão, remarcação ou alteração, cancelamento e entrega de passagens rodoviária , preferencialmente via sistema informatizado de gestão.	15.201

5. Serviços de Locação de veículos

Itens	Quantidades
Locação Continuada	
Configuração mínima: Veículo tipo passeio, 0 (zero) km, Hatch , no mínimo motor 1.0, 70 cavalos de potência no mínimo, cor branca, preto ou prata, 04 portas, equipado com ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidro elétrico e trava elétrica, capacidade para 05 pessoas (incluindo	388

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

o condutor), <i>airbag</i> duplo (motorista e passageiro), flex (gasolina e/ou etanol), ano/modelo 2020/2021 ou superior, com quilometragem livre, central de mídia com rádio e entrada USB, com película e adesivagem, conforme arte fornecida pelo órgão.	
Configuração mínima: Veículo tipo Sedan de Representação Executivo, 0 (zero) km , para uso de autoridades no mínimo motor 1.8, 132 cavalos de potência no mínimo, cor branca, preta ou prata, 04 portas, equipado com ar condicionado, direção elétrica, vidro elétrico e trava elétrica, bancos de couro, câmbio automático ou CVT, alarme com controle remoto, capacidade para 05 pessoas (incluindo condutor), <i>airbag</i> duplo (motorista e passageiro), freios ABS, flex (gasolina e/ou etanol), ano/modelo 2020/2021 ou superior, com quilometragem livre, central de mídia com rádio e entrada USB, com película e adesivagem, conforme arte fornecida pelo órgão	106
Configuração mínima: Veículo utilitário tipo caminhonete/picape, cabine dupla, 0 (zero) km , no mínimo motor 2.0, ano/modelo 2020/2021 ou superior, com 04 (quatro portas), com quilometragem livre, a óleo diesel, potência mínima de 160 cavalos, cor branca, preta ou prata, com direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidros elétricos em todas as portas, retrovisores elétricos, trava elétrica, lona marítima, proteção de caçamba, tração 4 x 4, com capacidade de carga no mínimo 1.000kg, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, central de mídia com radio e entrada USB, com película e adesivagem conforme arte fornecida pelo órgão.	467
Configuração mínima: Veículo utilitário tipo van , ano de fabricação modelo 2019/2020 ou superior, com quilometragem livre, para 15 lugares e diesel como combustível, motor no mínimo 2.1 de 127 cavalos de potência, cor branca, preta ou prata, ar condicionado, vidros elétricos nas portas dianteiras, trava elétrica, com retrovisores elétricos, banco do motorista com regulagem de altura, apoio de cabeça nos bancos dianteiros, banco do passageiro bi posto, brake light, faróis de neblina, desembaçador com ar quente, desembaçador do vidro traseiro, <i>airbag</i> motorista, freios ABS à disco nas quatro rodas, central de mídia com rádio e entrada USB. Com película e adesivagem conforma arte fornecida pelo Órgão e demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.	74
Locação Eventual	
Configuração mínima do veículo: Veículo tipo Sedan de Representação Executivo , para uso de autoridades no mínimo motor 1.8, 132 cavalos de potência no mínimo, cor branca, preta ou prata, 04 portas, equipado com ar condicionado, direção elétrica, vidro elétrico e trava elétrica, bancos de couro, câmbio automático ou CVT, alarme com controle remoto, capacidade para 05 pessoas (incluindo condutor), <i>airbag</i> duplo (motorista e passageiro), freios ABS, flex (gasolina e/ou etanol), ano/modelo de preferência 2019/2020 ou superior, com quilometragem livre, central de mídia com rádio e entrada USB, com película.	682
Configuração mínima do veículo: Configuração mínima do veículo: Veículo utilitário tipo caminhonete/picape, cabine dupla , no mínimo motor 2.0, de preferência ano/modelo 2019/2020 ou superior, com quilometragem livre, com 04 (quatro portas), a óleo diesel, potência mínima de 160 cavalos, cor branca, preta ou prata, com direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado,	1828

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

vidros elétricos em todas as portas, retrovisores elétricos, trava elétrica, lona marítima, proteção de caçamba, tração 4 x 4, com capacidade de carga no mínimo 1.000kg, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, central de mídia com rádio e entrada USB, com película.	
Configuração mínima do veículo: Veículo utilitário tipo van , ano de fabricação modelo 2018/2019 ou superior, com quilometragem livre, para 15 lugares e diesel como combustível, motor no mínimo 2.1 de 127 cavalos de potência, cor branca, preta ou prata, ar condicionado, vidros elétricos nas portas dianteiras, trava elétrica, com retrovisores elétricos, banco do motorista com regulagem de altura, apoio de cabeça nos bancos dianteiros, banco do passageiro bi posto, brake light, faróis de neblina, desembaçador com ar quente, desembaçador do vidro traseiro, <i>airbag</i> motorista, freios ABS à disco nas quatro rodas, central de mídia com rádio e entrada USB. Com película e demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.	1038

6. Avaliação de Imóveis

Itens	Quantidades
Avaliação dos imóveis da Região Metropolitana de Belém	577

7. Prestação de serviços de telefonia fixa e comutada;

Itens	Quantidades
LOCAL: Fixo-Fixo – Intra-Grupo	226.000
LOCAL: Fixo-Fixo – Extra-Grupo	257.000
LOCAL: Fixo-Móvel (VC1)	219.000
LDN: Fixo-Fixo – Intra-Grupo	102.000
LDN: Fixo-Fixo – Extra-Grupo	177.000
LDN : Fixo-Móvel (VC2 e VC3)	166.000
LDI : Fixo-Fixo – Extra-Grupo	854
LDI : Fixo-Móvel	939
Manutenção do PABX	109
Serviço de 0800	
DDG : Local - Fixo-Fixo	17.000
DDG : LDN - Fixo-Fixo	12.000
DDG : VC1, VC2 e VC3 - Móvel-Fixo	9.000
Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) prestado através de LINHAS DIRETAS	
Mudança de Endereço	64
Habilitação de Nova Linha	105
LOCAL : Fixo-Fixo – Plano com Franquia de 150 minutos	3.000
LOCAL : Fixo-Fixo – Minutos Excedentes	419.000
LOCAL : Fixo-Móvel (VC1)	393.000
LDN : Fixo-Fixo	229.000
LDN : Fixo-Móvel (VC2 e VC3)	141.000
LDI : Fixo-Fixo	815
LDI : Fixo-Móvel	946

8. Locomoção (Transgov)

Itens	Quantidades
Total de km estimados	5.809

9. Aquisição de Material de Expediente

Itens	Quantidades
Tinta para carimbo automático, à base d'água, com opção de tinta nas cores preta, azul e vermelha, frasco com 40 ml.	10.806
Carimbo automático, material corpo acrílico, material base resina, 60 x 40 mm, tipo automático, formato retangular, características adicionais retrátil com mola e borracha a base de polímero, confeccionada de acordo com a especificação do órgão, acompanha fita dupla face para aderência no aparelho.	2.697
Carimbo automático, material corpo acrílico, material base resina, 38 x 14 mm, tipo automático, formato retangular, características adicionais retrátil com mola e borracha a base de polímero, confeccionada de acordo com a especificação do órgão, acompanha fita dupla face para aderência no aparelho.	4.120
Carimbo automático, material corpo acrílico, material base resina, 58 x 22 mm, tipo automático, formato retangular, características adicionais retrátil com mola e borracha a base de polímero, confeccionada de acordo com a especificação do órgão, acompanha fita dupla face para aderência no aparelho.	2.740
Carimbo automático, material corpo acrílico, material base resina, 47 x 18 mm, tipo automático, formato retangular, características adicionais retrátil com mola e borracha a base de polímero, confeccionada de acordo com a especificação do órgão, acompanha fita dupla face para aderência no aparelho.	3.110
Almofada P/ Carimbo nº 3, C/ tinta Azul	6.096
Caneta marca texto, fluorescente, com ponta chanfrada, com duas possibilidades de largura do traço (fino de 1.0 mm e largo de 4.0 mm), ponta em polietileno, com opção de tinta nas cores amarela, verde, rosa, laranja e azul. (com selo do Inmetro)	49.967
Marcador permanente, com ponta em poliéster de 2.0mm, p/ superfície plástica, acrílica, vinil, vidro, (p/transparência, dvd, cd, retroprojektor), com opção de tinta nas cores azul, verde e vermelho.	39.519
Caneta hidrográfica, ponta 2.0mm com opção de tinta nas cores azul, preta e vermelha.	27.561
Marcador para quadro branco, recarregável, ponta 4.0mm, com opção de tinta nas cores preta, azul, vermelho e verde. (com selo do Inmetro)	56.544
Caneta esferográfica cor azul, corpo sextavado, com orifício para entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)	389.774
Caneta esferográfica cor preta, corpo sextavado, com orifício para entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta	328.972

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)	
Caneta esferográfica cor vermelha, corpo sextavado, com orifício para entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)	100.191
Pincel Atômico ponta chanfrada 4,5 mm, descartável, Cor: preto	34.405
Marcador P/ Quadro Branco, Rec., Ponta 4.0 mm, Azul, Cx c/12	28.164
Reabastecedor p/ marcador de quadro branco, frasco c/ 20ml, com opção de tinta nas cores preta, azul, verde e vermelho.	11.273
Lápis comum preto nº 2, (com selo do Inmetro).	124.594
Lapiseira 0,5 mm, tipo pentel ou equivalente. (com selo do Inmetro)	12.484
Lapiseira 0,7 mm, tipo pentel ou equivalente. (com selo do Inmetro)	26.780
Lapiseira 0,9 mm, tipo pentel ou equivalente. (com selo do Inmetro)	11.706
Grafite para lapiseira 0,5 mm, tipo 2 b, tubo com 12 unidades. (com selo do Inmetro)	10.474
Grafite para lapiseira 0,7 mm, tipo 2 b, tubo com 12 unidades. (com selo do Inmetro)	24.918
Grafite para lapiseira 0,9 mm, tipo 2 b, tubo com 12 unidades. (com selo do Inmetro)	10.442
Apontador de lápis, em plástico, com um furo. (com selo do Inmetro)	6.911
Apontador de lápis, em plástico, com um furo e depósito para resíduo. (com selo do Inmetro)	7.199
Borracha para lápis e tinta tamanho pequeno. (com selo do Inmetro)	16.556
Borracha para lápis, branca, tamanho médio. (com selo do Inmetro)	16.505
Caneta corretiva 8 ml.	9.733
Corretivo líquido, à base de água, atóxico, que contenha em sua composição resina acrílica, frasco com 18 ml. (com selo do Inmetro)	21.326
Apagador para quadro branco (imantado).	13.113
Borracha P/ Grafite, c/ cinta Plástica, Média (com selo do Inmetro)	9.882
Alfinete (colorido) para mapa nº 5, caixa com 50 unidades.	5.310
Alfinete (colorido) para mapa nº 3, caixa com 25 unidades.	4.470
Clips niquelado nº 2/0 (pequeno), caixa com 100 und.	42.400
Clips niquelado nº 3/0 (médio), caixa com 50 und.	34.665
Clips niquelado nº. 4/0, caixa com 50 und.	35.535
Clips niquelado nº 6/0, caixa com 50 unidades.	26.565
Clips niquelado nº 8/0, caixa com 25 unidades.	35.976

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Cortador de papel tipo estilete em poliestireno, com trava, com lâmina descartável (18 mm).	10.906
Cortador de papel tipo estilete em poliestireno, com trava, com lâmina descartável (9 mm).	11.381
Lâmina para estilete larga (110 x 18 mm), cartela com 10 unidades.	2.632
Lâmina para estilete larga (80 x 9 mm), cartela com 10 unidades.	2.202
Tesoura multiuso, lâmina em aço inox 20/21 cm cabo anatômico em polipropileno, resistente a corrosão, ferrugem e cola.	19.218
Régua em plástico flexível, transparente de 30 cm. (com selo do Inmetro)	14.370
Papel A4 sulfite (210 mm x 297mm), 75g/m ² , alcalino, branco	399.980
Papel A3 sulfite (297 mm x 420mm), 75g/m ² , branco	72.645
Papel ofício 2, sulfite (216 x 330 mm), 75 g/m ² , alcalino, branco.	159.295
Papel 40kg 66 x 96 cm, várias cores	22.295
Papel Vergê A4(210x297mm)180g/02, branco, pct com 50 fls.	18.377
Papel Couchê A4(210x297mm)180g/02, branco, pct com 50 fls.	27.544
Papel Carmim/color 48x60	18.915
Papel para flip chart, 75g/m ² 84x 63cm, bloco com 50 folhas	6.862
Etiqueta adesiva multiuso, "URGENTE", 13X44,5mm, c/ 60	8.720
Etiqueta adesiva multiuso, "CONFIDENCIAL", 13X44,5mm, c/ 60	7.779
Envelope saco, branco, sem timbre, offset, 90g/m ² , tam. 310 x 410 mm (grande)	181.240
Envelope tipo saco, branco, sem timbre, offset, 90g/m ² , tam. 240 x 340mm (médio).	221.130
Envelope saco branco, sem timbre, offset, 90g/m ² , tam. 162 x 229 mm (pequeno).	136.200
Envelope tipo saco, amarelo, sem timbre, 80g/m ² , 310x410mm	202.150
Envelope tipo saco, kraft 80g/m ² ouro, sem timbre, tamanho A4. (229x324mm)	147.650
Livro para ata, pautado, com 100 folhas.	14.634
Livro para ata, pautado com 200 folhas.	13.850
Livro para protocolo com 100 folhas numeradas.	17.940
Cartolina 150g/m ² , 50x66cm, branca	43.739
Bloco para anotação, 15x21cm, Branco, c/ 50 Folhas	13.816
Bloco Adesivo reposic., 76x102 mm, color, c/ 100fls	12.226
Envelope Comum, S/ Timbre, Tam.(114X229mm) A4	63.380
Papel metalizado A4 180 g, cores variadas	20.960
Placa de E.V.A. (2mm)Glitter Neon, cores diversas, 40 X 60 cm (100 g)	17.815
Fita adesiva transparente, rolo tam. 12 mm x 30 m.	23.796
Fita adesiva transparente, rolo tam. 19 mm x 30 m.	27.915
Fita gomada crepe, para empacotamento, 50 mmx50m.	30.552
Fita adesiva lisa, rolo para empacotamento, 25 mm x 50m.	34.200
Fita gomada lisa, p/ empacotamento 50 mm x 50m	44.190
Cola especifica p/ isopor, com 90 g (com selo do Inmetro)	12.666
Cola plástica sólida em bastão, tubo com 10g (com selo do Inmetro)	8.551

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Cola plástica líquida branca, à base de água, lavável, não tóxica, frasco com 90 g. (com selo do Inmetro)	18.388
Fita Adesiva, empacotadora, transparente, 50mm X 50m	41.847
Fita adesiva dupla face papel 12mm X 30m	20.365
Pasta suspensa, 250g/m ² , 36X240mm, plastificada, com ferragem, visor e etiqueta. (com selo do Inmetro)	75.680
Pasta Suspensa Pend. Lat., Marmorizada, 300 G/m ² , 235X370mm. (com selo do Inmetro)	56.480
Pasta com aba interna e elástico na ponta, plastificada, tam. Ofício, várias cores. (com selo do Inmetro)	218.850
Pasta simples, em plástico, tamanho ofício com grampo trilho plástico. (com selo do Inmetro)	127.617
Pasta plástica em polipropileno transparente em l, tamanho ofício. (com selo do Inmetro)	49.141
Pasta em polionda, com aba e elástico, lombo 55 mm , ofício. (com selo do Inmetro)	143.840
Capa P/ Encadernação, em Polipropileno, Transparente, A4	71.740
Capa para encadernação, em polipropileno, preta, Tam.A4	60.320
Contra Capa em Polipropileno, Tam. A4	32.010
Registrador az, lombo largo, ofício, em papelão.73x85mm	39.686
Registrador az, lombo estreito, ofício, em papelão.53x60mm	31.314
Caixa arquivo desmontada em polipropileno polionda, tam. Ofício	201.200
Grampo para pasta, trilho em polipropileno, 80 mm, caixa com 50 und.	30.260
Colchete metálico nº 03, caixa com 72 unidades.	6.463
Colchete metálico nº 05, caixa com 72 unidades.	14.490
Colchete metálico nº 10, caixa com 72 unidades.	27.390
Colchete Metálico, Nº 14 c/ caixa com 72 Und..	13.626
Grampeador de mesa, tamanho médio, todo em metal p/ grampo 26/6 mm, capacidade máxima 25 folhas.	12.731
Granpeador de Mesa, médio, P/Granpo 26X6mm, até 30 fls	13.841
Grampo para grampeador de 26/6 mm, caixa com 1.000 und.	54.560
Grampo para grampeador de 26/6 mm, caixa com 5.000 und,	23.905
Perfurador de papel de mesa, em metal, com 2 furos capacidade máxima 35 folhas.	12.404
Suporte p/ fita adesiva, em plástico rígido, tamanho grande, p/ rolo de 50 mm x 50 m	3.871
Suporte p/ fita adesiva, em plástico rígido, tamanho pequeno, para rolo de 12 mm x 33 m.	3.556
Porta caneta/lápis/clip's, em acrílico.	7.815
Bandeja para correspondência, em acrílico, simples, tamanho ofício.	7.005
Bandeja para correspondência, em acrílico, fixa, dupla, tamanho ofício.	10.085
Extrator de grampos, em metal cromado, tipo espátula.	18.923
Liga elástica, de borracha látex, grossa, pacote com 100g.	23.420
Cinta Elástica, P/ Processo, 40mmX50cm	19.835

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Máquina de calcular a pilha, com 12 dígitos.	3.825
Prancheta em acrílico, Ofício	11.666
Bobinas de papel térmico para impressora de senha 80mmx40m	9.485
Bobinas térmicas para relógio de ponto 57MMX360M	4.390
Percevejo Latonado, nº 4, Cx. c/ 100	4.822
Garrafa térmica sem bomba, rosqueável, capacidade para 1 litro, certificado abnt.	11.607
Envelope tipo saco, em papel reciclado 90g/m ² , 310x410mm, sem timbre.	28.650
Envelope tipo saco, em papel reciclado 90g/m ² , 240x340mm, sem timbre.	63.850
Envelope tipo saco, em papel reciclado 80g/m ² , 162x229mm, sem timbre.	66.850
Caneta esferográfica, reciclada, ponta 1.0/1.2mm (média), cor azul. (com selo do Inmetro)	22.200
Altamira	
Caneta marca texto, fluorescente, com ponta chanfrada, com duas possibilidades de largura do traço (fino de 1.0 mm e largo de 4.0 mm), ponta em polietileno, com opção de tinta nas cores amarela, verde, rosa, laranja e azul. (com selo do Inmetro)	21.760
Marcador para quadro branco, recarregável, ponta 4.0mm, com opção de tinta nas cores preta, azul, vermelho e verde.	7.750
Reabastecedor p/ marcador de quadro branco, frasco c/ 20ml, com opção de tinta nas cores preta, azul, verde e vermelho.	5.245
Caneta esferográfica cor azul, corpo sextavado, com orifício para entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)	22.410
Caneta esferográfica cor preta, corpo sextavado, com orifício para entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)	18.810
Caneta esferográfica cor vermelha, corpo sextavado, com orifício para entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura	21.710

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)	
Lápis comum preto nº 2, (com selo do Inmetro)	27.260
Apontador de lápis, em plástico, com um furo e depósito para resíduo. (com selo do Inmetro)	1.300
Borracha para lápis e tinta, tamanho pequeno. Tam.aprox.50x16x 7mm (com selo do Inmetro)	1.730
Borracha para lápis, branca, tamanho médio. Tam.aprox. 33x22x8mm (com selo do Inmetro)	1.730
Corretivo líquido, à base de água, atóxico, que contenha em sua composição resina acrílica, frasco com 18 ml. (com selo do Inmetro)	3.270
Clips niquelado nº 2/0 (pequeno, caixa com 100 und.	4.290
Clips niquelado nº 3/0 (médio), caixa com 50 und.	4.240
Clips niquelado nº. 4/0, caixa com 50 und.	4.200
Clips niquelado nº 6/0, caixa com 50 unidades.	1.250
Colchete metálico nº 05, caixa com 72 unidades.	890
Colchete metálico nº 10, caixa com 72 unidades.	900
Cortador de papel tipo estilete em poliestireno, com trava, com lâmina descartável (9 mm).	1.450
Tesoura multiuso, lâmina em aço inox 20/21 cm, cabo anatômico plástico, resistente a corrosão, ferrugem e cola.	790
Régua em material plástico flexível, transparente de 30 cm. (com selo do Inmetro)	2.860
Envelope saco branco, sem timbre, offset, 90g/m ² , tam. 162 x 229 mm (pequeno).	700
Envelope tipo saco, kraft amarelo ouro, 310x410mm. 80g/m ²	660
Envelope tipo saco, kraft 80g/m ² ouro, sem timbre, tamanho A4. (229x324mm)	1.200
Livro para ata, pautado, com 100 folhas.	2.770
Livro para protocolo com 100 folhas numeradas.	2.744
Fita adesiva transparente, tam. 19 mm x 30 m.	800
Fita gomada crepe, para empacotamento, 50 mmx50 m.	610
Fita gomada lisa, p/ empacotamento 50 mmx50 m	540
Cola específica p/ isopor, com 90 g (com selo do Inmetro)	450
Cola plástica líquida branca, à base de água, lavável, não tóxica, frasco com 90 g. (com selo do Inmetro)	1.930
Pasta suspensa, plastificada, com ferragem, visor e etiqueta. 361x240mm. (com selo do Inmetro)	2.450
Pasta com aba interna e elástico na ponta, plastificada, tam. Ofício, várias cores. (com selo do Inmetro)	10.850
Pasta simples, em plástico, tamanho ofício com grampo trilho plástico. (com selo do Inmetro)	4.380
Registrador az, lombo largo, ofício, em papelão. 73 a 85mm	3.200
Registrador az, longo estreito, ofício, em papelão. 53 a 60mm	3.000
Caixa arquivo em polipropileno polionda, ofício	5.530
Grampeador de mesa, tamanho médio, todo em metal p/ grampo 26/6, capacidade mínima 25 folhas.	2.650

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Grampo para grampeador de 26/6 mm, caixa com 1.000 und.	5.080
Grampo para pasta trilho, em polipropileno, 80 mm caixa com 50.	4.760
Perfurador de papel de mesa, em metal, com 2 furos capacidade máxima 35 folhas.	5.700
Porta caneta/lápis/clip's, em acrílico.	1.180
Bandeja para correspondência, em acrílico, simples, tamanho escritório.	1.605
Bandeja para correspondência, em acrílico, dupla, tamanho escritório.	1.605
Extrator de grampos, em metal cromado, tipo espátula.	3.640
Liga elástica, de borracha látex, grossa, pacote com 100g.	510
Marabá	
Caneta marca texto, fluorescente, com ponta chanfrada, com duas possibilidades de largura do traço (fino de 1.0 mm e largo de 4.0 mm), ponta em polietileno, com opção de tinta nas cores amarela, verde, rosa, laranja e azul. (com selo do Inmetro)	16.262
Marcador para quadro branco, recarregável, ponta 4.0mm, com opção de tinta nas cores preta, azul, vermelho e verde.	4.140
Reabastecedor p/ marcador de quadro branco, frasco c/ 20ml, com opção de tinta nas cores preta, azul, verde e vermelho.	3.760
Caneta esferográfica cor azul, corpo sextavado, com orifício para entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)	11.930
Caneta esferográfica cor preta, corpo sextavado, com orifício para entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)	10.980
Caneta esferográfica cor vermelha, corpo sextavado, com orifício para entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)	9.060
Lápis comum preto nº 2, (com selo do Inmetro)	8.385
Apontador de lápis, em plástico, com um furo e depósito para resíduo. (com selo do Inmetro)	1.555

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Borracha para lápis e tinta tamanho pequeno. Tam. aprox. 50x16x7mm (com selo do Inmetro)	2.340
Borracha para lápis, branca, tamanho médio. Tam. aprox.33x22x8mm (com selo do Inmetro)	2.080
Corretivo líquido, à base de água, atóxico, que contenha em sua composição resina acrílica, frasco com 18 ml. (com selo do Inmetro)	1.190
Clips niquelado nº 2/0 (pequeno, caixa com 100 und.	2.120
Clips niquelado nº 3/0 (médio), caixa com 50 und.	1.280
Clips niquelado nº. 4/0, caixa com 50 und.	3.835
Clips niquelado nº 6/0, caixa com 50 unidades.	1.435
Colchete metálico nº 05, caixa com 72 unidades.	1.180
Colchete metálico nº 10, caixa com 72 unidades.	1.150
Cortador de papel tipo estilete, estreito, com lâmina descartável. 9mm	1.830
Tesoura uso geral, lâmina em aço inox 20/21 cm, cabo anatômico plástico, resistente a corrosão, ferrugem e cola.	885
Régua em material plástico reciclável. 30cm. (com selo do Inmetro)	3.075
Envelope saco branco, sem timbre, offset, 90g/m ² , tam. 162 x 229 mm (pequeno).	1.410
Envelope tipo saco, amarelo ouro, sem timbre, tamanho ofício. Kraft 80g/m ² ,310x410mm	1.500
Envelope tipo saco, kraft 80g/m ² ouro, sem timbre, tamanho A4. (229x324mm)	4.300
Livro para ata, pautado, com 100 folhas.	1.820
Livro para protocolo com 100 folhas, com folhas numeradas.	2.895
Fita adesiva transparente, tam. 19 mm x 50 m.	3.290
Fita gomada crepe, para empacotamento, 50 mm x50m.	1.280
Fita gomada lisa, p/ empacotamento 50mm x50m	1.280
Cola específica p/ isopor, com 90g (com selo do Inmetro)	5.660
Cola plástica líquida branca, à base de água, lavável, não tóxica, frasco com 90 g (com selo do Inmetro)	2.950
Pasta suspensa, plastificada 250g/m ² , com ferragem, visor e etiqueta. 361x240mm. (com selo do Inmetro)	5.350
Pasta com aba interna e elástico na ponta, plastificada, tam. Ofício, várias cores. (com selo do Inmetro)	13.280
Pasta simples, em plástico, tamanho ofício com grampo trilho plástico. (com selo do Inmetro)	11.880
Registrador az, lombo largo, ofício, em papelão. 73 a 85mm	12.270
Registrador az, longo estreito, ofício, em papelão. 53 a 60mm	11.860
Caixa arquivo em polipropileno polionda, ofício	12.300
Grampeador de mesa, tamanho médio, todo em metal p/ grampo 26/6, capacidade mínima 25 páginas.	10.570
Grampo para grampeador de 26/6 mm, caixa com 1.000 und	10.950
Grampo trilho, em polipropileno, 80 mm caixa com 50.	10.540
Perfurador de papel de mesa, em metal, com 2 furos capacidade mínima 35 páginas.	10.685
Porta caneta/lápis/clip's, em acrílico	10.519
Bandeja para correspondência, em acrílico, simples, tamanho ofício.	10.270

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Bandeja para correspondência, em acrílico, dupla, tamanho escritório.	10.270
Extrator de grampos, cromado, tipo espátula.	6.060
Liga elástica, de borracha látex, grossa, pacote com 100g.	1.795
Santarém	
Caneta marca texto, fluorescente, com ponta chanfrada, com duas possibilidades de largura do traço (fino de 1.0 mm e largo de 4.0 mm), ponta em polietileno, com opção de tinta nas cores amarela, verde, rosa, laranja e azul. (com selo do Inmetro)	6.250
Marcador para quadro branco, recarregável, ponta 4.0mm, com opção de tinta nas cores preta, azul, vermelho e verde.	5.740
Caneta esferográfica cores azul, corpo sextavado, com orifício para entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)	12.350
Caneta esferográfica cor preta, corpo sextavado, com orifício para entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)	12.200
Caneta esferográfica cor vermelha, corpo sextavado, com orifício para entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)	9.650
Lápis comum preto nº 2, (com selo do Inmetro)	10.700
Apontador de lápis, em plástico, com um furo e depósito para resíduo. (com selo do Inmetro)	5.830
Borracha para lápis e tinta tamanho pequeno. Tam. aprox.50x16x7mm (com selo do Inmetro)	6.255
Borracha para lápis, branca, tamanho médio. 33x22x8mm (com selo do Inmetro)	1.145

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Corretivo líquido, à base de água, atóxico, que contenha em sua composição resina acrílica, frasco com 18 ml. (com selo do Inmetro)	5.840
Clips niquelado nº 2/0 (pequeno, caixa com 100 und.	3.820
Clips niquelado nº 3/0 (médio), caixa com 50 und.	3.820
Clips niquelado nº. 4/0, caixa com 50 und.	3.180
Clips niquelado nº 6/0, caixa com 50 unidades.	3.740
Colchete metálico nº 05, caixa com 72 unidades.	1.586
Colchete metálico nº 10, caixa com 72 unidades.	1.536
Cortador de papel tipo estilete, estreito, com lâmina descartável. 9mm	1.490
Tesoura uso geral, lâmina em aço inox 20/21 cm, cabo anatômico plástico, resistente a corrosão, ferrugem e cola.	1.170
Régua em material plástico reciclável. 30cm. (com selo do Inmetro)	1.260
Envelope saco branco, sem timbre, offset, 90g/m ² , tam. 162 x 229 mm (pequeno).	3.700
Envelope tipo saco, amarelo, sem timbre, tamanho escritório. 80g/m ² , 310x410mm	4.000
Envelope tipo saco, kraft 80g/m ² ouro, sem timbre, tamanho A4. (229x324mm)	6.400
Livro para ata, pautado, com 100 folhas.	943
Livro para protocolo com 100 folhas, com folhas numeradas.	1.032
Fita adesiva transparente, tam. 19 mm x 50 m.	720
Fita gomada crepe, para empacotamento, 50 mmx50m.	1.670
Fita gomada lisa, p/ empacotamento 50mmx50m	1.670
Cola específica p/ isopor, com 90g (com selo do Inmetro)	1.490
Cola plástica líquida branca, à base de água, lavável, não tóxica, frasco com 90 g. (com selo do Inmetro)	1.785
Pasta suspensa, plastificada, com ferragem, visor e etiqueta. 250g/m ² , 361x240mm. (com selo do Inmetro)	4.690
Pasta com aba interna e elástico na ponta, plastificada, tam. Ofício, várias cores: Azul, Preta, Amarela e Verde. (com selo do Inmetro)	5.780
Pasta simples, em plástico, tamanho escritório com grampo trilho plástico. (com selo do Inmetro)	3.230
Registrador az, lombo largo, escritório, em papelão. 73 a 85mm	3.575
Registrador az, longo estreito, escritório, em papelão. 53 a 60mm	3.275
Caixa arquivo em polipropileno polionda, escritório	3.780
Grampeador de mesa, tamanho médio, todo em metal p/ grampo 26/6, capacidade mínima 25 páginas.	1.080
Grampo para grampeador de 26/6 mm, caixa com 1.000 und.	2.170

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Grampo trilho, em polipropileno, 80 mm caixa com 50.	1.160
Perfurador de papel de mesa, em metal, com 2 furos capacidade mínima 35 páginas.	1.195
Porta caneta/lápis/clip's, em acrílico	1.045
Bandeja para correspondência, em acrílico, simples, tamanho ofício.	885
Bandeja para correspondência, em acrílico, dupla, tamanho ofício.	895
Extrator de grampos, cromado, tipo espátula.	1.310
Liga elástica, de borracha látex, grossa, pacote com 100g.	1.340
Parauapebas	
Caneta marca texto, fluorescente, com ponta chanfrada, com duas possibilidades de largura do traço (fino de 1.0 mm e largo de 4.0 mm), ponta em polietileno, com opção de tinta nas cores amarela, verde, rosa, laranja e azul. (com selo do Inmetro)	5.690
Marcador para quadro branco, recarregável, ponta 4.0mm, com opção de tinta nas cores preta, azul, vermelho e verde.	5.320
Caneta esferográfica cores azul, corpo sextavado, com orifício para entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)	7.650
Caneta esferográfica cor preta, corpo sextavado, com orifício para entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)	8.950
Caneta esferográfica cor vermelha, corpo sextavado, com orifício para entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)	7.900
Lápis comum preto nº 2, (com selo do Inmetro)	8.850
Apontador de lápis, em plástico, com um furo e depósito para resíduo.	5.690

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

(com selo do Inmetro)	
Borracha para lápis e tinta tamanho pequeno. Tam.aprox.50x16x7mm (com selo do Inmetro)	5.400
Borracha para lápis, branca, tamanho médio. Tam.aprox.33x22x8mm (com selo do Inmetro)	5.390
Corretivo líquido, à base de água, atóxico, que contenha em sua composição resina acrílica, frasco com 18 ml. (com selo do Inmetro)	5.320
Clips niquelado nº 2/0 (pequeno, caixa com 100 und.	1.220
Clips niquelado nº 3/0 (médio), caixa com 50 und.	1.320
Clips niquelado nº. 4/0, caixa com 50 und.	1.280
Clips niquelado nº 6/0, caixa com 50 unidades.	1.240
Colchete metálico nº 05, caixa com 72 unidades.	1.120
Colchete metálico nº 10, caixa com 72 unidades.	1.070
Cortador de papel tipo estilete, estreito, com lâmina descartável. 9mm	880
Tesoura uso geral, lâmina em aço inox 20/21 cm, cabo anatômico plástico, resistente a corrosão, ferrugem e cola.	1.370
Régua em material plástico reciclável. 30cm. (com selo do Inmetro)	1.400
Envelope saco branco, sem timbre, offset, 90g/m ² , tam. 162 x 229 mm (pequeno).	1.880
Envelope tipo saco, amarelo, sem timbre, tamanho ofício. 80g/m ² , 310x410mm	1.880
Envelope tipo saco, kraft 80g/m ² ouro, sem timbre, tamanho A4. (229x324mm)	3.480
Livro para ata, pautado, com 100 folhas.	1.220
Livro para protocolo com 100 folhas, com folhas numeradas.	1.310
Fita adesiva transparente, tam. 19 mm x 50 m.	920
Fita gomada crepe, para empacotamento, 50 mmx50m.	970
Fita gomada lisa, p/ empacotamento 80g, 50mmx50m	970
Cola específica p/ isopor, com 90g (com selo do Inmetro)	320
Cola plástica líquida branca, à base de água, lavável, não tóxica, frasco com 90 g. (com selo do Inmetro)	1.350
Pasta suspensa, 250g/m ² 361x240mm, plastificada, com ferragem, visor e etiqueta. (com selo do Inmetro)	1.930
Pasta com aba interna e elástico na ponta, plastificada, tam. Ofício, várias cores: Azul, Preta, Amarela e Verde. (com selo do Inmetro)	1.930
Pasta simples, em plástico, tamanho ofício com grampo trilho plástico. (com selo do Inmetro)	1.680
Registrador az, lombo largo, ofício, em papelão.	11.250

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

73 a 85mm	
Registrador az, longo estreito, ofício, em papelão. 53 a 60mm	11.100
Caixa arquivo em polipropileno polionda, ofício	11.730
Grampeador de mesa, tamanho médio, todo em metal p/ grampo 26/6, capacidade mínima 25 páginas.	5.710
Grampo para grampeador de 26/6 mm, caixa com 1.000 und.	6.150
Grampo trilho, em polipropileno, 80 mm caixa com 50.	1.390
Perfurador de papel de mesa, em metal, com 2 furos capacidade mínima 35 páginas.	1.240
Porta caneta/lápis/clip's, em acrílico	1.200
Bandeja para correspondência, em acrílico, simples, tamanho ofício.	1.200
Bandeja para correspondência, em acrílico, dupla, tamanho ofício.	170
Extrator de grampos, cromado, tipo espátula.	1.250
Liga elástica, de borracha látex, grossa, pacote com 100g.	930

10. Aquisição de alimentos Comum

Itens	Quantidades
Carne Bovina, Chã, sem osso, resfriada, em embalagem primária adequada e atóxica, contendo: rótulo, prazo de validade do produto, selo de inspeção SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária contendo: validade do produto na caixa, capacidade adequada e em papelão apropriado. O produto deve ser transportado e entregue observando a temperatura máxima de 7°C, conforme legislação em vigor. Validade de no máximo de três (3) dias após a entrega.	15.100
Carne Bovina, Patinho/Cabeça de lombo, sem osso, resfriada em embalagem primária adequada e atóxica, contendo: rótulo, prazo de validade do produto, selo de inspeção SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária contendo: validade do produto na caixa, capacidade adequada e em papelão apropriado. O produto deve ser transportado e entregue observando a temperatura máxima de 7°C, conforme legislação em vigor. Validade de no máximo de três (3) dias após a entrega.	265.100
Carne Bovina, Patinho, congelada, pacote em embalagem primária adequada e atóxica, contendo: rótulo, prazo de validade do produto, selo de inspeção SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária contendo: validade do produto na caixa, capacidade adequada e em papelão apropriado. O produto deve ser transportado e entregue observando a temperatura máxima de -18°C, conforme legislação em vigor. Validade mínima de 6 meses após a entrega.	15.000
Carne Bovina, Moída (Patinho/Cabeça de lombo), congelada, em embalagem primária adequada e atóxica, contendo: rótulo, prazo de validade do produto, selo de inspeção SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária contendo: validade do produto na caixa, capacidade adequada e em papelão apropriado. O produto deve ser transportado e entregue observando a temperatura máxima de -18°C, conforme legislação em vigor. Validade mínima de 6 meses após a entrega.	265.000
Carne Bovina, Paulista, sem osso, resfriada, em embalagem primária adequada e atóxica, contendo: rótulo, prazo de validade do produto, selo de inspeção SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária contendo: validade do produto na caixa, capacidade adequada e em papelão apropriado. O produto deve ser transportado e	15.100

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

entregue observando a temperatura máxima de 7°C conforme legislação em vigor. Validade de no máximo de três (3) dias após a entrega.	
Carne Bovina, Alcatra, sem osso, resfriada, em embalagem primária adequada e atóxica, contendo: rótulo, prazo de validade do produto, selo de inspeção SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária contendo: validade do produto na caixa, capacidade adequada e em papelão apropriado. O produto deve ser transportado e entregue observando a temperatura máxima de 7°C conforme legislação em vigor. Validade de no máximo de três (3) dias após a entrega.	15.100
Carne Bovina, Pá, sem osso, resfriada, em embalagem primária adequada e atóxica, contendo: rótulo, prazo de validade do produto, selo de inspeção SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária contendo: validade do produto na caixa, capacidade adequada e em papelão apropriado. O produto deve ser transportado e entregue observando a temperatura máxima de 7°C conforme legislação em vigor. Validade de no máximo de três (3) dias após a entrega.	15.100
Carne Bovina, Filé, sem osso, resfriada, em embalagem primária adequada e atóxica, contendo: rótulo, prazo de validade do produto, selo de inspeção SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária contendo: validade do produto na caixa, capacidade adequada e em papelão apropriado. O produto deve ser transportado e entregue observando a temperatura máxima de 7°C conforme legislação em vigor. Validade de no máximo de três (3) dias após a entrega.	15.100
Carne Bovina, Agulha, sem osso, resfriada, em embalagem primária adequada e atóxica, contendo: rótulo, prazo de validade do produto, selo de inspeção SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária contendo: validade do produto na caixa, capacidade adequada, em papelão apropriado. O produto deve ser transportado e entregue observando a temperatura máxima de 7°C conforme legislação em vigor. Validade de no máximo de três (3) dias após a entrega.	15.100
Carne Bovina, Moída (Músculo), resfriada, em embalagem primária adequada e atóxica, contendo: rótulo, prazo de validade do produto, selo de inspeção SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária contendo: validade do produto na caixa, capacidade adequada, em papelão apropriado. O produto deve ser transportado e entregue observando a temperatura máxima de 7°C conforme legislação em vigor. Validade de no máximo de três (3) dias após a entrega.	265.100
Charque Bovino, Dianteiro, em embalagem primária adequada e atóxica, contendo: rótulo, prazo de validade do produto, selo de inspeção SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária contendo: validade do produto na caixa, capacidade adequada, em papelão apropriado. O produto deve ser transportado e entregue observando a temperatura máxima de 7°C conforme legislação em vigor. Validade máxima de um quarto da validade decorrida do produto.	365.100
Peito de Frango, congelado, não temperado, embalados individualmente, em saco plástico. Embalagem primária adequada, atóxica, contendo: rótulo, prazo de validade do produto, selo de inspeção SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária contendo: validade do produto na caixa, capacidade adequada, em papelão apropriado. O produto deve ser transportado e entregue observando a temperatura máxima de -18°C, conforme legislação em vigor. Entregar com validade máxima de um quinto da validade decorrida do produto.	315.100

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

<p>Coxa e sobrecoxa de Frango, congelada, embalados individualmente, em saco plástico. Embalagem primária adequada, atóxica, contendo: rótulo, prazo de validade do produto, selo de inspeção SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária contendo: validade do produto na caixa, capacidade adequada, em papelão apropriado. O produto deve ser transportado e entregue observando a temperatura máxima de -18°C, conforme legislação em vigor. Entregar com validade máxima de um quinto da validade decorrida do produto.</p>	<p>15.100</p>
<p>Ovo de galinha, tipo extra, caixa c/12 unidades. Em embalagem primária adequada, atóxica, contendo: rótulo, prazo de validade do produto, selo de inspeção SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária contendo: validade do produto na caixa, capacidade adequada, em papelão apropriado. O produto deve ser transportado e entregue em condições adequadas. Validade de no máximo de cinco (5) dias após a entrega.</p>	<p>40.050</p>
<p>Arroz agulhinha, longo, fino, Tipo 1. Embalagens primária plástica de 1kg, com rotulagem adequada, apropriada e atóxica, com rótulo e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária adequada com validade do produto, em fardos plásticos de 30 kg. Validade do produto não inferior a 8 meses após a entrega.</p>	<p>365.000</p>
<p>Arroz parboilizado, Tipo 1. Embalagens plásticas de 1kg, com rótulo e prazo de validade do produto, com rotulagem adequada, apropriada e atóxica, com rótulo e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária adequada com validade do produto, em fardos plásticos de 30 kg. Validade do produto não inferior a 8 meses após a entrega.</p>	<p>30.100</p>
<p>Aveia em flocos, caixa c/200g. Embalagem primária apropriada, atóxica, com rótulo e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária adequada com validade do produto. Validade mínima de 6 meses pós a entrega.</p>	<p>1.144</p>
<p>Caldo de Carne, 2 tabletes c/19g. Embalagem primária apropriada, atóxica, com rótulo e prazo de validade, do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária com validade do produto. Validade mínima de 4 meses.</p>	<p>1.000</p>
<p>Caldo de Galinha, 2 tabletes c/19g. Embalagem primária apropriada, atóxica, com rótulo e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária adequada, com validade do produto. Validade mínima de 4 meses.</p>	<p>1.000</p>
<p>Colorau sem adição de sal, em embalagem c/ pacote plástico de 100g, tendo o urucum como primeiro ingrediente. Embalagem primária apropriada, atóxica, com rótulo e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária adequada. Validade mínima de 6 meses.</p>	<p>51.000</p>
<p>Ervilha em conserva, lata de 1 Kg. Embalagem primária apropriada, atóxica, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. A embalagem primária deve ser apresentada de forma íntegra, sem amassados ou lesionadas. Embalagem secundária adequada. Validade mínima de 6 meses após a entrega.</p>	<p>1.050</p>
<p>Molho de tomate, embalagem de 1 Kg. Embalagem primária apropriada e atóxica, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. A embalagem primária deve ser</p>	<p>101.050</p>

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

apresentada de forma íntegra, sem amassados ou lesionadas. Embalagem secundária adequada. Validade mínima de 6 meses após a entrega.	
Farinha de mandioca, D'água, tipo fina, classe branca, sem corante, em embalagem de 1kg. Embalagem primária apropriada e atóxica, plástica, transparente, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária em fardos de no máximo 60kg. Validade mínima pós entrega de 4 meses. Necessário apresentação de registro na autoridade sanitária competente.	1.050
Farinha de mandioca, D'água, tipo grossa, classe branca, sem corante, em embalagem plásticas de 1kg. Embalagem primária apropriada e atóxica, plástica, transparente, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária em fardos de no máximo 60kg. Validade mínima pós entrega de 4 meses. Necessário apresentação de registro na autoridade sanitária competente.	251.110
Farinha de Trigo, s/fermento, em pacote c/ 1 Kg. Embalagem primária apropriada e atóxica, com rótulo e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária adequada em fardos plásticos transparentes. Necessária a apresentação de laudo comprobatório da adição de ácido fólico e ferro fornecido pela indústria. Validade mínima de 8 meses após a entrega.	1.000
Feijão Jalo, Tipo 1, em embalagem plásticas de 1kg. Embalagem primária apropriada e atóxica, em sacos plásticos, transparentes, com rótulo e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária adequada, transparente em fardos de até 30 kg. Validade mínima de 8 meses após a entrega.	315.000
Feijão Cariquinha, Tipo 1, em embalagens plásticas de 1kg. Embalagem primária apropriada e atóxica, em sacos plásticos, transparentes, com rótulo e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária adequada, transparente em fardos de até 30 kg. Validade mínima de 8 meses após a entrega.	15.100
Feijão da Colônia, em embalagens plásticas de 1kg. Embalagem primária apropriada e atóxica, em sacos plásticos, transparentes, com rótulo e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária adequada, transparente em fardos de até 30 kg. Validade mínima de 8 meses após a entrega.	115.000
Feijão preto, Tipo 1, em embalagens plásticas de 1kg. Embalagem primária apropriada e atóxica, em sacos plásticos, transparentes, com rótulo e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária adequada, transparente em fardos de até 30 kg. Validade mínima de 8 meses após a entrega.	15.100
Macarrão tipo espaguete, pacote com 500g. Embalagem primária apropriada e atóxica, em sacos plásticos, transparentes, com rótulo e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária fardos plásticos transparentes e apropriados com validade do produto. Entregar com máximo decorrido de 1/5 (um quinto) da validade.	265.100
Macarrão tipo parafuso, pacote 500g. Embalagem primária apropriada e atóxica, em sacos plásticos, transparentes, com rótulo e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária fardos plásticos transparentes e apropriados com validade do produto. Entregar com máximo decorrido de 1/5 (um quinto) da validade.	165.100
Macarrão Tipo Espaguete, c/ Sêmola, pacote de 1kg. Embalagem primária apropriada e atóxica, em sacos plásticos, transparentes, com rótulo e prazo	15.050

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária fardos plásticos transparentes e apropriados com validade do produto. Entregar com máximo decorrido de 1/5 (um quinto) da validade.	
Alho, embalagem de 1 kg. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada, prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária apropriada e com validade do produto. Entregar produto com máximo decorrido de 1/5 (um quinto) da validade.	31.050
Óleo de Soja, embalagem de 900 ml. Embalagem primária apropriada e atóxica, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária apropriada e com validade do produto. Entregar produto com validade do produto mínima de 8 meses após entrega.	61.050
Vinagre, de vinho branco ou tinto, frasco de 750ml. Embalagem primária apropriada e atóxica, plástica, transparente, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária apropriada e com validade do produto. Entregar produto com validade mínima de 6 meses após entrega.	61.050
Sal refinado iodado, não tóxico, com dosagem mínima de 10mg e máxima de 15mg, em embalagens plásticas de 1kg. Embalagem primária apropriada e atóxica, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária apropriada e com validade do produto. Necessário apresentação de laudo comprobatório da adição de IODO fornecido pela indústria. Entrega com validade mínima de 6 meses após entrega.	51.050
Sardinha em Conserva, peixe em conserva, tipo sardinha inteira sem cabeça, em latas em lata com anel superior facilitador de abertura manual, de 250g. Ingredientes: óleo comestível, água e sal. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada, prazo de validade do produto, com selo de inspeção SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária apropriada. Validade do produto de 8 meses pós entrega.	301.000
Biscoito de Água e Sal, pacote de 400 gramas. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária em papelão apropriado. Validade mínima de 8 meses após a entrega.	52.000
Biscoito salgado, tipo Cream Crack, embalado em pacote de 400 gramas, contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada, prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária em papelão apropriado. Validade do produto de mínima de 8 meses após a entrega.	378.880
Biscoito doce, tipo Maria, embalado em pacote de 400 gramas, contendo açúcar, amido de milho, farinha de trigo, fermento químico e sal. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária em papelão apropriado. Validade do produto de mínima de 8 meses após a entrega.	374.940

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Biscoito doce, tipo Wafer, pacote c/ 150g. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária em papelão apropriado. Validade de mínima de 8 meses após a entrega.	51.000
Biscoito doce Recheado, pacote c/ 140g. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária em papelão apropriado. Validade de mínima de 8 meses após a entrega.	51.000
Biscoito doce, tipo Maisena, pacote de 400 gramas. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária em papelão apropriado. Validade de mínima de 8 meses após a entrega.	370.370
Leite, em pó, integral, procedência nacional, com valor energético mínimo 400 kcal para 100 gramas do produto. A embalagem deverá informar as	232.865

vitaminas que integram o leite, rendimento mínimo 6 e máximo de 8 litros para 1 kg do produto, embalado em pacote aluminado de 200 gramas. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada com prazo de validade do produto e selo SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária apropriada. Validade do produto de mínima de 6 meses após a entrega.	
Leite, em pó, integral, procedência nacional, com valor energético mínimo 400 kcal para 100 gramas do produto, mínimo 6 e máximo de 8 litros para 1 kg do produto, embalado em pacote aluminado de 400 gramas. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada com prazo de validade do produto e selo SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária apropriada. Validade do produto de mínima de 6 meses após a entrega.	438.577
Leite, líquido, integral, embalagem Tetra-Pack, de 1 litro, caixa com 12 unidades. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada com prazo de validade do produto e selo SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária apropriada. Validade de mínima do produto de 4 meses após a entrega.	5.585
Leite, em pó, desnatado, instantâneo, lata c/300g. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada com prazo de validade do produto e selo SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária apropriada. Validade do produto mínima de 6 meses após a entrega.	11.000
Leite Condensado, Lata c/395g. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada com prazo de validade do produto e selo SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária apropriada. Validade do produto mínima de 8 meses após a entrega.	1.080
Creme de Leite, Lata c/300g. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada com prazo de validade do produto e selo SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária apropriada. Validade do produto mínima de 8 meses após a entrega.	1.080
Nutriente Tipo Farinha Láctea, Lata c/ 400 G. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada com prazo de validade do produto e selo SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária apropriada. Validade do produto mínima de 8 meses após a entrega.	1.080

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Pão Francês, apresentação em unidade de 50g. Embalagem primária atóxica, constando rotulagem conforme disposição legal, com prazo de validade do produto máxima de 24 (vinte e quatro) horas após entrega. Apresentar Licença de funcionamento vigente da VISA Municipal.	6.600
Pão de Hambúrguer, apresentação em unidade de 50g. Embalagem primária atóxica, constando rotulagem conforme disposição legal, com prazo de validade do produto máxima de 3 (três) dias após entrega. Apresentar Licença de funcionamento vigente da VISA Municipal.	406.600
Pão tipo chá, apresentação em unidade de 50g. Embalagem primária atóxica, constando rotulagem conforme disposição legal, com prazo de validade do produto máxima de 3 (três) dias após entrega. Apresentar Licença de funcionamento vigente da VISA Municipal.	406.100
Pão de Forma, s/ casca fatiado, embalagem com 500g. Embalagem primária atóxica, constando rotulagem conforme disposição legal, com prazo de validade do produto máxima de 4 (quatro) dias, após entrega. Apresentar Licença de funcionamento vigente da VISA Municipal.	5.800
Torrada Comum. Embalagem primária atóxica, constando rotulagem conforme disposição legal, com prazo de validade do produto máxima de 5 (cinco) dias após a entrega. Apresentar Licença de funcionamento vigente da VISA Municipal.	5.550
Pão massa fina, apresentação em unidade de 50g. Embalagem primária atóxica, constando rotulagem conforme disposição legal, com prazo de validade do produto máxima de 3 (três) dias após a entrega. Apresentar Licença de funcionamento vigente da VISA Municipal.	5.100
Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas, torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária apropriada.	53.000
Café em pó, torrado e moído, embalado à vácuo, com 250 gramas, torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária apropriada.	300.799
Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais	333.391

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica, em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a entrega.	
Açúcar, triturado, fino, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica, em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a entrega.	143.060
Polpa de fruta, pasteurizada, sabor Goiaba, pacote de 1kg. Embalagem primária atóxica, com rotulagem adequada, em conformidade com a legislação vigente, apropriada, com prazo de validade do produto, selo SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária apropriada e atóxica. Validade mínima de 4 meses após a entrega. O produto deve ser entregue congelado (-18° c).	221.850
Polpa de Goiaba, em embalagem de 1kg. Exigir SIF ou SIE. Embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada. Embalagem secundária apropriada e atóxica. Validade mínima de 4 meses APÓS A ENTREGA. O produto deve ser entregue congelado (- 18° c).	1.700
Polpa de fruta, pasteurizada, sabor Cupuaçu, em embalagem de 1kg. Embalagem primária atóxica, com rotulagem adequada, em conformidade com a legislação vigente, apropriada, com prazo de validade do produto, selo SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária apropriada e atóxica. Validade mínima de 4 meses após a entrega. O produto deve ser entregue congelado (-18° c).	221.900
Polpa de acerola, em embalagem de 1kg. Embalagem primária atóxica, com rotulagem adequada, em conformidade com a legislação vigente, apropriada, com prazo de validade do produto, selo SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente Validade mínima de 4 meses após a entrega. O produto deve ser entregue congelado (-18° c).	1.950
Polpa de fruta, pasteurizada, sabor Taperebá, em embalagem de 1kg. Embalagem primária atóxica, com rotulagem adequada, em conformidade com a legislação vigente, apropriada, com prazo de validade do produto, selo SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Validade mínima de 4 meses após a entrega. O produto deve ser entregue congelado (- 18° c).	222.000
Polpa de abacaxi, em embalagem de 1kg. Embalagem primária atóxica, com rotulagem adequada, em conformidade com a legislação vigente, apropriada, com prazo de validade do produto, selo SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária apropriada e atóxica. validade mínima de 4 meses após a entrega. O produto deve ser entregue congelado (- 18° c).	221.950

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Dourada sem Cabeça, congelada, com o selo de inspeção SIF. Embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a legislação em vigor, com prazo de validade mínima do produto de 4 meses após a entrega. Embalagem secundária apropriada e atóxica. O produto deve ser entregue congelado (- 18° c). Apresentar SIF ou SIE (ADEPARÁ).	15.000
Filé de Dourada, congelada, com o selo de inspeção SIF. Embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a legislação em vigor, com prazo de validade mínima do produto de 4 meses após a entrega. Embalagem secundária apropriada e atóxica. O produto deve ser entregue congelado (- 18° c). Apresentar SIF ou SIE (ADEPARÁ).	365.000
Filé de Pescada Amarela, resfriada, com o selo de inspeção SIF. Embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a legislação em vigor, com prazo de validade mínima do produto de 3 (três) dias após a entrega. Embalagem secundária apropriada e atóxica. O produto deve ser entregue resfriado com temperatura não superior a 7° C. Apresentar SIF ou SIE (ADEPARÁ).	15.000
Filé de Pescada Amarela, congelada, com o selo de inspeção SIF. Embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a legislação em vigor, com prazo de validade do produto. Embalagem secundária apropriada e atóxica. Validade mínima de 4 meses após a entrega. O produto deve ser entregue congelado (- 18° c). Apresentar SIF ou SIE (ADEPARÁ).	265.000
ALTAMIRA	
Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas, torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária apropriada.	47.500
Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica, em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a entrega.	57.000
MARABÁ	

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas, torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária apropriada.	67.900
Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a	77.100
legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica, em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a entrega.	
SANTARÉM	
Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas, torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária apropriada.	67.300
Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica, em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a entrega.	76.800
CAMETÁ	
Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas, torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária apropriada.	2.700


SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica, em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a entrega.	2.200
CAPANEMA	
Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas, torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala	2.400
sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária apropriada.	
Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica, em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a entrega.	2.600
REDENÇÃO	
Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas, torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária apropriada.	3.100
Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica, em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a entrega.	3.000
PARAUPEBAS	

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas, torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária apropriada.	2.800
Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica,	2.000
em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a entrega.	
BREVES	
Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas, torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária apropriada.	2.800
Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica, em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a entrega.	3.000
ITAITUBA	
Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas, torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária apropriada.	2.800


SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

<p>Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica, em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a entrega.</p> <p>Marcas de referência: união, equivalente ou de qualidade superior.</p>	2.700
TUCURUÍ	
<p>Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas, torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala</p>	3.500
<p>sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária apropriada.</p>	
<p>Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica, em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a entrega.</p>	3.400
<p>REGIÃO NORTE/NORDESTE - SEDE BELÉM- Cesta Básica contendo 41 Itens, acondicionados em embalagem plástica de alta densidade, transparente, incolor, impermeável, com capacidade de litros que permita o armazenamento de todos os itens, em espessura compatível com o peso dos produtos, procedência e garantia, de forma a possibilitar a visualização e detecção de indícios de rompimento ou dano, a fim de facilitar o controle da integridade dos Kits, lacradas. A embalagem deverá ser identificada com a logo colorida da CEDEC (ou de outro órgão participante ou do órgão que aderir este item), conforme indicação abaixo, em, pelo menos, uma das faces, no tamanho mínimo de 30 cm, centralizada, acrescida da identificação (nome) do Kit e seu conteúdo, com letras de tamanho igual ou superior a 2.5 cm de altura na cor preta, além de conter a informação de "venda proibida" com letras de tamanho igual ou superior a 2.5 cm de altura na cor preta. No kit deverá constar ainda uma tabela de informações nutricionais e valores calóricos, lote, data de fabricação e validade de cada produto.</p>  <p>The diagram shows a square label with a side length of 30 cm. At the top, it says 'DEFESA CIVIL' with an upward-pointing arrow. At the bottom, it says 'PARÁ' with a downward-pointing arrow. In the center, there is a stylized logo consisting of a triangle and a circle. The label is intended to be placed on a plastic packaging.</p>	7.150
Descrição	QT D
ARROZ, tipo 1, classe longo fino, pacote com 5Kg. Embalagens primária plástica, com rotulagem adequada,	2

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

apropriada e atóxica, com rótulo e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Validade do produto não inferior a 8 meses após a entrega.		
FEIJÃO, tipo 1, classe cores, contendo 1Kg. Embalagem primária apropriada e atóxica, em sacos plásticos, transparentes, com rótulo e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Validade mínima de 8 meses após a entrega.	3	
ÓLEO DE SOJA, óleo vegetal de Soja comestível em embalagem PET de 900 ml. Embalagem primária apropriada e atóxica, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Entregar produto com validade do produto mínima de 8 meses após entrega.	2	
MACARRÃO, tipo comum, formato espaguete, a base de farinha de trigo de sêmola ou semolina/ ovos, pacote com 500g. Embalagem primária apropriada e atóxica, em sacos plásticos, transparentes, com rótulo e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Entregar com máximo decorrido de 1/5 (um quinto) da validade.	2	
AÇÚCAR, tipo cristal, característica adicionais sacarose de cana-de-açúcar, pacote com 1kg, com rótulo e prazo de validade. Embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada. Validade mínima de 8 meses pós entrega.	2	
LEITE EM PÓ, tipo integral, procedência nacional, com valor energético mínimo 400 kcal para 100 gramas do produto. A embalagem deverá informa as vitaminas que integram o leite, rendimento mínimo 6,0 e máximo de 8 litros para 1 kg do produto, embalado em pacote aluminado de 200 gramas. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada com prazo de validade do produto e selo SIF ou SIE, conforme legislação vigente. Validade do produto de mínima de 6 meses após a entrega.	8	
SARDINHA EM CONSERVA, peixe em conserva, tipo sardinha inteira sem cabeça, em lata com anel superior facilitador de abertura manual, de 125g. Ingredientes: óleo vegetal comestível, água e sal. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada, prazo de validade do produto, com selo de inspeção SIF ou SIE, de acordo com a norma vigente. Validade do produto de 8 meses pós entrega.	8	
SAL REFINADO IODADO, não tóxico, com dosagem mínima de 10mg e máxima de 15mg, em embalagens plásticas de 1kg. Embalagem primária apropriada e atóxica, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Necessário apresentação de laudo comprobatório da adição de IODO fornecido pela indústria. Entrega com validade mínima de 6 meses após entrega.	1	
CAFÉ EM PÓ, tipo moído, torrado, embalagem, aluminizada interna embalado a vácuo, com pacote de 500g, com escala sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de Laudo emitido por laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os padrões de qualidade das	2	


SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

normas vigentes. Embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, com prazo de validade mínima do produto de 8 meses após a entrega. Embalagem secundária apropriada.		
BISCOITO TIPO MAISENA, a base de farinha de trigo, açúcar, amido de milho, com pacote de 200g. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Validade de mínima de 8 meses após a entrega.	5	
FARINHA MANDIOCA, grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, com pacote de 1Kg. Embalagem primária apropriada e atóxica, plástica, transparente, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, de acordo com a norma vigente. Validade mínima pós entrega de 4 meses. Necessário apresentação de registro na autoridade sanitária competente.	4	
FLOCOS DE MILHO, a base de: farinha de trigo, açúcar, amido de milho, com pacote de 500g. Embalagem primária apropriada e atóxica, plástica, transparente, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, de acordo com a norma vigente.	2	
REGIÃO SUL/SUDESTE - SEDE MARABÁ - Cesta Básica contendo 41 Itens, acondicionados em embalagem plástica de alta densidade, transparente, incolor, impermeável, com capacidade de litros que permita o armazenamento de todos os itens, em espessura compatível com o peso dos produtos, procedência e garantia, de forma a possibilitar a visualização e detecção de indícios de rompimento ou dano, a fim de facilitar o controle da integridade dos Kits, lacradas. A embalagem deverá ser identificada com a logo colorida da CEDEC (ou de outro órgão participante ou do órgão que aderir este item), conforme indicação abaixo, em, pelo menos, uma das faces, no tamanho mínimo de 30 cm, centralizada, acrescida da identificação (nome) do Kit e seu conteúdo, com letras de tamanho igual ou superior a 2.5 cm de altura na cor preta, além de conter a informação de "venda proibida" com letras de tamanho igual ou superior a 2.5 cm de altura na cor preta. No kit deverá constar ainda uma tabela de informações nutricionais e valores calóricos, lote, data de fabricação e validade de cada produto.		7.150
		
Descrição	QT D	
ARROZ, tipo 1, classe longo fino, pacote com 5Kg. Embalagens primária plástica, com rotulagem adequada, apropriada e atóxica, com rótulo e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Validade do produto não inferior a 8 meses após a entrega.	2	
FEIJÃO, tipo 1, classe cores, contendo 1Kg. Embalagem primária apropriada e atóxica, em sacos plásticos,	3	

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

transparentes, com rótulo e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Validade mínima de 8 meses após a entrega.		
ÓLEO DE SOJA, óleo vegetal de Soja comestível em embalagem PET de 900 ml. Embalagem primária apropriada e atóxica, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Entregar produto com validade do produto mínima de 8 meses após entrega.	2	
MACARRÃO, tipo comum, formato espaguete, a base de farinha de trigo de sêmola ou semolina/ ovos, pacote com 500g. Embalagem primária apropriada e atóxica, em sacos plásticos, transparentes, com rótulo e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Entregar com máximo decorrido de 1/5 (um quinto) da validade.	2	
AÇÚCAR, tipo cristal, característica adicionais sacarose de cana-de-açúcar, pacote com 1kg, com rótulo e prazo de validade. Embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada. Validade mínima de 8 meses pós entrega.	2	
LEITE EM PÓ, tipo integral, procedência nacional, com valor energético mínimo 400 kcal para 100 gramas do produto. A embalagem deverá informa as vitaminas que integram o leite, rendimento mínimo 6,0 e máximo de 8 litros para 1 kg do produto, embalado em pacote aluminado de 200 gramas. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada com prazo de validade do produto e selo SIF ou SIE, conforme legislação vigente. Validade do produto de mínima de 6 meses após a entrega.	8	
SARDINHA EM CONSERVA, peixe em conserva, tipo sardinha inteira sem cabeça, em lata com anel superior facilitador de abertura manual, de 125g. Ingredientes: óleo vegetal comestível, água e sal. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada, prazo de validade do produto, com selo de inspeção SIF ou SIE, de acordo com a norma vigente. Validade do produto de 8 meses pós entrega.	8	
SAL REFINADO IODADO, não tóxico, com dosagem mínima de 10mg e máxima de 15mg, em embalagens plásticas de 1kg. Embalagem primária apropriada e atóxica, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Necessário apresentação de laudo comprobatório da adição de IODO fornecido pela indústria. Entrega com validade mínima de 6 meses após entrega.	1	
CAFÉ EM PÓ, tipo moído, torrado, embalagem, aluminizada interna embalado a vácuo, com pacote de 500g, com escala sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de Laudo emitido por laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os padrões de qualidade das normas vigentes. Embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, com prazo de validade mínima do produto de 8 meses após a entrega. Embalagem secundária apropriada.	2	
BISCOITO TIPO MAISENA, a base de farinha de trigo,	5	

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

açúcar, amido de milho, com pacote de 200g. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Validade de mínima de 8 meses após a entrega.		
FARINHA MANDIOCA, grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, com pacote de 1kg. Embalagem primária apropriada e atóxica, plástica, transparente, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Validade mínima pós entrega de 4 meses. Necessário apresentação de registro na autoridade sanitária competente.	4	
FLOCOS DE MILHO, a base de: farinha de trigo, açúcar, amido de milho, com pacote de 500g.	2	
<p>REGIÃO OESTE/SUDOESTE/ SEDE SANTARÉM - Cesta Básica contendo 41 Itens, acondicionados em embalagem plástica de alta densidade, transparente, incolor, impermeável, com capacidade de litros que permita o armazenamento de todos os itens, em espessura compatível com o peso dos produtos, procedência e garantia, de forma a possibilitar a visualização e detecção de indícios de rompimento ou dano, a fim de facilitar o controle da integridade dos Kits, lacradas. A embalagem deverá ser identificada com a logo colorida da CEDEC (ou de outro órgão participante ou do órgão que aderir este item), conforme indicação abaixo, em, pelo menos, uma das faces, no tamanho mínimo de 30 cm, centralizada, acrescida da identificação (nome) do Kit e seu conteúdo, com letras de tamanho igual ou superior a 2.5 cm de altura na cor preta, além de conter a informação de "venda proibida" com letras de tamanho igual ou superior a 2.5 cm de altura na cor preta. No kit deverá constar ainda uma tabela de informações nutricionais e valores calóricos, lote, data de fabricação e validade de cada produto.</p> 		7.150
Descrição	QT D	
ARROZ, tipo 1, classe longo fino, pacote com 5Kg. Embalagens primária plástica, com rotulagem adequada, apropriada e atóxica, com rótulo e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Validade do produto não inferior a 8 meses após a entrega.	2	
FEIJÃO, tipo 1, classe cores, contendo 1Kg. Embalagem primária apropriada e atóxica, em sacos plásticos, transparentes, com rótulo e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Validade mínima de 8 meses após a entrega.	3	
ÓLEO DE SOJA, óleo vegetal de Soja comestível em embalagem PET de 900 ml. Embalagem primária apropriada e atóxica, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Entregar produto com validade do produto mínima de 8 meses após entrega.	2	
MACARRÃO, tipo comum, formato espaguete, a base de farinha de trigo de sêmola ou semolina/ ovos, pacote com	2	

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

500g. Embalagem primária apropriada e atóxica, em sacos plásticos, transparentes, com rótulo e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Entregar com máximo decorrido de 1/5 (um quinto) da validade.		
AÇÚCAR, tipo cristal, características adicionais sacarose de cana-de-açúcar, pacote com 1kg, com rótulo e prazo de validade. Embalagem primária com rotulagem adequada, atóxica e apropriada. Validade mínima de 8 meses pós entrega.	2	
LEITE EM PÓ, tipo integral, procedência nacional, com valor energético mínimo 400 kcal para 100 gramas do produto. A embalagem deverá informar as vitaminas que integram o leite, rendimento mínimo 6,0 e máximo de 8 litros para 1 kg do produto, embalado em pacote aluminado de 200 gramas. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada com prazo de validade do produto e selo SIF ou SIE, conforme legislação vigente. Validade do produto de mínima de 6 meses após a entrega.	8	
SARDINHA EM CONSERVA, peixe em conserva, tipo sardinha inteira sem cabeça, em lata com anel superior facilitador de abertura manual, de 125g. Ingredientes: óleo vegetal comestível, água e sal. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada, prazo de validade do produto, com selo de inspeção SIF ou SIE, de acordo com a norma vigente. Validade do produto de 8 meses pós entrega.	8	
SAL REFINADO IODADO, não tóxico, com dosagem mínima de 10mg e máxima de 15mg, em embalagens plásticas de 1kg. Embalagem primária apropriada e atóxica, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Necessário apresentação de laudo comprobatório da adição de IODO fornecido pela indústria. Entrega com validade mínima de 6 meses após entrega.	1	
CAFÉ EM PÓ, tipo moído, torrado, embalagem, aluminizada interna embalado a vácuo, com pacote de 500g, com escala sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de Laudo emitido por laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os padrões de qualidade das normas vigentes. Embalagem primária com rotulagem adequada, atóxica e apropriada, com prazo de validade mínima do produto de 8 meses após a entrega. Embalagem secundária apropriada.	2	
BISCOITO TIPO MAISENA, a base de farinha de trigo, açúcar, amido de milho, com pacote de 200g. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Validade de mínima de 8 meses após a entrega.	5	
FARINHA MANDIOCA, grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, com pacote de 1kg. Embalagem primária apropriada e atóxica, plástica, transparente, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, conforme legislação vigente. Validade mínima pós entrega de 4 meses. Necessário apresentação de registro na autoridade sanitária competente.	4	

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

FLOCOS DE MILHO, a base de: farinha de trigo, açúcar, amido de milho, com pacote de 500g.	2	
---	---	--

11. Água Mineral

Itens	Quantidades
Água mineral, 20L (sist. de comodato)	282.069
Água mineral, 48 copos c/ 200ml	33.076
Água mineral, 24 granadas c/ 300ml	22.009
Água mineral, 5L*	3.810
Água mineral, 500 ml*	67.015
Altamira	
Água mineral, 20L (sist. de comodato)	14.233
Água mineral, 48 copos c/ 200 ml	949
Água mineral, 24 granadas c/ 300 ml	1.149
Marabá	
Água mineral, 20L (sist. de comodato)	24.320
Água mineral, 48 copos c/ 200 ml	1.011
Água mineral, 24 granadas c/ 300 ml	1.211
Santarém	
Água mineral, 20L (sist. de comodato)	16.273
Água mineral, 48 copos c/ 200ml	1.031
Água mineral, 24 granadas c/ 300ml	1.230
Cametá	
Água mineral, 20L (sist. de comodato)	4.945
Água mineral, 48 copos c/ 200ml	137
Água mineral, 24 granadas c/ 300ml	437
Redenção	
Água mineral, 20L (sist. de comodato)	5.620
Água mineral, 48 copos c/ 200ml	149
Água mineral, 24 granadas c/ 300ml	449
Capanema	
Água mineral, 20L (sist. de comodato)	7.045
Água mineral, 48 copos c/ 200ml	149
Água mineral, 24 granadas c/ 300ml	449
Parauapebas	
Água mineral, 20L (sist. de comodato)	4.476
Água mineral, 48 copos c/ 200ml	25.249

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Água mineral, 24 granadas c/ 300ml	25.149
Breves	
Água mineral, 20L (sist. de comodato)	4.470
Água mineral, 48 copos c/ 200ml	137
Água mineral, 24 granadas c/ 300ml	437
Itaituba	
Água mineral, 20L (sist. de comodato)	6.279
Água mineral, 48 copos c/ 200ml	369
Água mineral, 24 granadas c/ 300ml	449
Tucuruí	
Água mineral, 20L (sist. de comodato)	7.745
Água mineral, 48 copos c/ 200ml	937
Água mineral, 24 granadas c/ 300ml	1.137

12. MOBILIÁRIO

Itens	Quantidades
Cadeira executiva com capa no assento e encosto, com relax e back system ou outro com a mesma funcionalidade (fim), encosto com regulagem de altura, aranha nylon, rodízio nylon 50, com braços.	2.800
Cadeira executiva interlocutor base pé “s” braço fixo americano	2.000
Cadeira caixa base Back sistem reg. Altura do encosto.	1.300
Poltrona presidente base de alumínio apoia cabeça/braço reg. assento encosto estofado/sincronizada	500
Poltrona diretor base de alumínio /braço reg. assento encosto estofado/sincronizada.	700
Poltrona diretor interlocutor base em “s” cromada / assento encosto estofado/braço “T” fixo	800
Poltrona presidente base de alumínio apóia cabeça/braço reg. assento estofado/encosto em tela/ mecanismo sincronizada.	300
Poltrona diretor base de alumínio/braço reg. assento estofado/encosto em tela/ mecanismo sincronizada.	300
Poltrona diretor interlocutor base fixa tubular cromada, braço fixo. Assento estofado/encosto em tela	300
Poltrona presidente base de alumínio monobloco/braço fixo, mec.excentrico	130
Poltrona diretor base de alumínio monobloco/braço fixo, mec.excentrico	110
Poltrona diretor interlocutor base “S” balanço cromada monobloco/braço fixo.	240
Poltrona para auditório individual assento rebatível, com prancheta escamoteável e contra-capas do encosto em polipropileno, em SEMI-COURO.	2.000
Longarina 04 lugares com braço fixo americano	579
Longarina 03 lugares com braço fixo americano.	298
Longarina 02 lugares com braço fixo americano.	165
Sofá modular 01 lugar com braço estrutura aço inox.	86
Sofá modular 02 lugares com braço estrutura aço inox.	160
Sofá modular 03 lugares com braço estrutura aço inox.	159
Armário alto com 02 portas 03 prateleiras medindo 800x500x1600mm	1.950

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

(LxPxA)	
Armário Super alto com 02 portas 04 prateleiras medindo 800x500x2000mm. (LxPxA)	2.118
Armário baixo com 02 portas 01 prateleira medindo 800x500x740mm (LxPxA)	2.711
Suporte deslizante para pasta suspensa 760x410x80mm	4.375
Balcão principal curvo: Med: 1500x1500x1100x740mm	178
Balcão Auxiliar reto LADO DIREITO LD/ LADO ESQUERDO LE, MED: 1300x700x300x1100x740mm	297
Bancada com divisórias laterais com vidro superior medindo 900x1350x700mm (LxPxA)	296
Mesa Delta Com Pé de Aço, MED: 1200/1200x600x740mm (LxPxA)	938
Mesa Delta Com Pé de Aço, MED: 1300/1300x600x740mm (LxPxA)	626
Mesa Delta Com Pé de Aço, MED: 1400/1400x600x740mm (LxPxA)	1.043
Mesa Delta Com Pé de Aço, MED: 1500/1500x600x740mm (LxPxA)	585
Mesa Delta Com Pé de Aço, MED: 1500/1200x600x740mm (LxPxA)	660
Mesa Delta Com Pé de Aço, MED: 1600/1400x600x740mm (LxPxA)	819
Mesa Peninsular Com Pé de Aço, MED: 1200x1600x740mm (LxPxA)	721
Mesa Peninsular Com Pé de Aço, MED: 1200x1800x740mm (LxPxA)	710
Mesa Peninsular Com Pé de Aço, MED: 1200/2000x740mm (LxPxA)	662
Mesa Peninsular Com Pé de Aço, MED:1400//2000x740mm (LxPxA)	672
Gaveteiro Volante 2 Gavetas Mais Gavetão, MED: 460x500x690mm (LxPxA)	3.193
Gaveteiro Volante 3 Gavetas MED: 460x500x560mm (LxPxA)	2.499
Gaveteiro Volante 4 Gavetas MED: 460x500x690mm (LxPxA)	1.631
Gaveteiro suspenso 02 gavetas, MED: 280x400x440mm	4.254
Gaveteiro suspenso 03 gavetas, MED: 280x400x440mm	2.150
Mesa linear sem gavetas, MED: 1200x600x740mm	1.903
Mesa linear sem gavetas, MED: 1000x600x740mm	1.543
Mesa linear sem gavetas, MED: 1400x600x740mm	1.530
Mesa linear sem gavetas, MED: 1600x600x740mm	2.180
Mesa de reunião redonda, MED: 1200x740mm	3.321
Mesa de reunião oval ou semioval, MED: 2000x1000x740mm	516
Mesa de reunião oval ou semioval, MED: 2400x1200x740mm	349
Mesa de reunião oval ou semioval, MED: 2700x1200x740mm	452
Mesa Diretor em “L” medindo 800x2100x740mm podendo sofrer variação de até 5% no acréscimo das medidas	224
Mesa Diretor medindo 1800x800x740mm podendo sofrer variação de até 5% no acréscimo das medidas	275
Mesa de reunião diretoria c/ caixa de tomadas medindo 2700x1200x740mm podendo sofrer variação de até 5% no acréscimo das medidas	383
Mesa de reunião diretoria c/ caixa de tomadas medindo 1200x1200x740mm podendo sofrer variação de até 5% no acréscimo das medidas	345
Armário Diretor Alto 02 Portas de Abrir, MED 800x420x1600mm podendo sofrer variação de até 5% no acréscimo das medidas	224
Armário Diretor Baixo 02 Portas de Abrir, MED 800x420x730mm podendo sofrer variação de até 5% no acréscimo das medidas	224

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Gaveteiro Volante 3 Gavetas MED 600x420x700mm	224
Plataforma modulo duplo individual medindo 1400x1500x740mm	66
Plataforma modulo simples individual medindo 1400x800x740mm	235
Módulo Duplo LE Pé Painel Inicial 1400x1500x740mm	200
Módulo Duplo LD Pé Painel Final 1400x1500x740mm	250
Módulo Duplo Central Pé Painel 1400x1500x740mm	250
Plataforma modulo simples individual medindo 1400x800x740mm	866
Plataforma modulo simples LE inicial medindo 1400x800x740mm	390
Plataforma modulo simples LD final medindo 1400x800x740mm	350
Plataforma modulo simples CENTRAL medindo 1400x800x740mm	360
Divisória melamínico medindo 1400X300X25mm	318
Gaveteiro lateral com tampo auxiliar medindo 900x500x740mm	590
Arquivo de aço 04 gavetas 81 Roupeiro em aço com 16 portas 82 Roupeiro em aço com 20 portas	933
Armário de aço 02 portas	500
Armário de aço com portas pivotantes	500
Armário de aço com portas de correr	500
Estante de aço c/ 06 prt e reforço em X.	1975
Estante de aço dupla face para biblioteca.	863
Estante de aço face simples para biblioteca.	470
Roupeiro em aço com 08 portas	200
Roupeiro em aço com 12 portas	200
Refrigerador – tipo frigobar 1 porta	200
Purificador de água eletrônico 2 torneiras	492
Geladeira	546
Fogão de 04 bocas	546
Forno microondas	396
Bebedouro Elétrico	200

13. Fornecimento e Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado;

Itens	Quantidades
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado tipo janela, capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000 Btus/h	1.060
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado tipo janela, capacidade nominal 21.000 Btus/h a 30.000 Btus/h	364
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado com capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000Btus/h., do tipo Hi -Wall – ciclo frio	12.330
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado Split com capacidade nominal 24.000 Btus/h a 30.000Btus/h. tipo Piso/ Teto	5.862
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado Split com capacidade nominal 36.000 Btus/h a 48.000Btus/h. tipo Piso/ Teto	2.669
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado Split com capacidade nominal 60.000 Btus/h a 80.000Btus/h. tipo Piso/ Teto	1.569

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado tipo FANCOIL DE 30TR – MODELO FCT 380/85/VENT. C	122
Condicionador de ar, Split, tipo Hi - Wall, fabricação seriada, condensação a ar, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 7.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. Os produtos devem possuir Selo Procel “A”.	183
Instalação com empresa autorizada pelo fabricante (7.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos até 5 metros de distância.	183
Condicionador de ar, Split, tipo Hi - Wall , fabricação seriada, condensação a ar, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 9.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos, Os produtos devem possuir Selo Procel “A”.	640
Condicionador de ar tipo split High Wall INVERTER, capacidade de refrigeração de 9.000 Btus/H, somente frio, tensão 220V, gás R-410a, compressor rotativo R-410a, selo Procel classificação energética Inmetro A	877
Instalação com empresa autorizada pelo fabricante (9.000 Btus/h), de acordo com padrão de instalação para atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.	1.030
Condicionador de ar tipo split High Wall INVERTER, capacidade de refrigeração 12.000 BTU/H, tensão 220 v, tipo Split high-wall, INVERTER, com selo Procel A,	1.699
Instalação com empresa autorizada pelo fabricante 12.000 Btus/h,	1736
Condicionador de ar, Split, tipo Hi - Wall, , fabricação seriada, condensação a ar, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 18.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. Os produtos devem possuir Selo Procel “A e B”.	970
Condicionador de AR, capacidade de refrigeração 18.000 Btus/H, tensão 220 v, tipo Split high-wall, INVERTER, com selo Procel A.	1.187
Instalação com empresa autorizada pelo fabricante (18.000 Btus/h, de acordo com padrão de instalação para atender os critérios de Eficiência Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.	1.876
Condicionador de ar, Split, tipo Hi - Wall, fabricação seriada, condensação a ar, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal	650

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA

24.000 Btus/h garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. Os produtos devem possuir Selo Procel “B e C”.	
Condicionador de ar tipo split High Wall - INVERTER, capacidade de refrigeração de 24.000 Btus/H (ou superior) modelo de evaporadora 42 LUCA 012, Modelo condensadora 38 KCA 012, Somente frio, tensão 220V, Gás R410a, Compressor Rotativo R-410a, Selo Procel classificação energética Inmetro “A”,	931
Instalação com empresa autorizada pelo fabricante (24.000 Btus/h).	1.372
Condicionador de Ar, Split, tipo piso-teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, baixo nível de ruído, tensão 220v/60Hz, capacidade nominal 30.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. Os produtos devem possuir Selo Procel “C”.	718
Instalação com empresa autorizada pelo fabricante (30.000 Btus/h),.	688
Condicionador de Ar Split, tipo piso-teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220v/60 Hz, capacidade nominal 36.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. Os produtos devem possuir Selo Procel “C”.	491
Instalação com empresa autorizada pelo fabricante (36.000 Btus/h)	492
Condicionador de Ar Split, tipo piso-teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220v 60 Hz, capacidade nominal 48.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. Os produtos devem possuir Selo Procel “C”.	478
Instalação com empresa autorizada pelo fabricante (48.000 Btus/h).	478
Aparelho Ar Condicionado Split, tipo piso-teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, Tensão 220v/60 Hz, capacidade nominal 60.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. Os produtos devem possuir Selo Procel “C”.	624
Instalação com empresa autorizada pelo fabricante (60.000 Btus/h).	558

14. Serviço de reprografia e digitalização

Itens	Quantidades
Multifuncional laser Monocromático Médio Porte A4 – Franquia 3.000 por equipamento.	242
Multifuncional laser Monocromático Grande Porte A4 - Franquia 5.000 por equipamento	142
Multifuncional laser Monocromática Médio Porte A3 - Franquia 10.000 por equipamento.	10
Multifuncional laser Monocromática Grande Porte A3 - Franquia 40.000 por equipamento.	10
Multifuncional laser Policromática Médio Porte A4 – Franquia 2.000 por equipamento.	449
Multifuncional Laser Policromática Grande Porte A3 - Franquia 4.000 por equipamento.	10
Impressora Plotter Policromática Grandes Formatos - Franquia 100 metro linear por equipamento.	10
Scanner de mesa A4.	10
Software de Digitalização	10

Leitor de Crachá RFID	10
-----------------------	----

15. Aquisição de equipamentos de informática

Itens	Quantidades
KIT PC 4NCL., 3.0GHZ, CH 6MB,8GB DDR4,HD 1TB, LCD 19.5, GRAV/LEI	7032
Monitor LCD, 20, wildesc.,170Â°/160Â°,RES.1600X900 A 60HZ	1964
KIT PC, 4NCL, 4.2GHZ,CH 8MB, 16GB DDR4, 256GB+HD 2TB, LED 21.5"	3027
Monitor de vídeo LED 24, tela IPS, full HD 1920X1080P "	1597
Computador ALL-IN-ONE, LED 23,4 NCL., 3,4GHZ, 8MB, 8GBDDR4, 1TB	1458
Notebook 14LCD, 2 NCL.,3.32GHZ,3MB CH,8GB DDR3,HD 500GB "	1324
Mouse optico USB	3262
Mochila p/ notebook de 15,6, em couro sintético "	922
Nobreak 0,6kva, senoidal bivolt	3370
Nobreak 0,7kva, senoidal bivolt	5590
Nobreak 1,2kva, senoidal bivolt	1547
Nobreak 1,5kva, senoidal, bivolt	3369
Projeter mult., 3lcd, 3.200lumens, 1280x800wxga, 33x320 "	582
Equipamentos e Sistema de CFTV e Alarme	2.500
Licenciamentos e Softwares de Informática	500
Equipamentos e sistema Datacenter	2.000

16. Aquisição de Canecas de cerâmica e copos de fibra de bambu

Itens	Quantidades
Canecas de Cerâmica	35.675
Copos de fibra de bambu	42.860

17. Limpeza e Conservação

Itens	Quantidades
Auxiliar de Limpeza	1883
Encarregado	42
Recepção	400

18. Gerenciamento de Combustível

Itens	Quantidades
Diesel, Etanol e Gasolina	17.455.177,12